



Ratelsleutel compact 1/4" inch

1039P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 12:34:23





BESCHRIJVING



Ratelsleutel compact 1/4" inch

COMPACT

De kop van de ratel werd ontworpen om voordeel te halen uit een geringe footprint voor gemakkelijke toegang tot kleine ruimtes.

COMFORTABEL

Het ontwerp van het handvat steunt op het profiel van de handpalm. Dit profiel biedt een zone voor de duim en een aanslag voor de wijsvinger, wat resulteert in een uitstekende grip bij de bediening met twee vingers.

BETROUWBAAR

Met de montage in 'O' kunnen alle organen, en vooral de naaldlagers, op dezelfde as worden gepositioneerd, wat zorgt voor

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 12:34:23



een hoge betrouwbaarheid van de ratel. Met deze montage wordt de kop beschermd tegen stof en deeltjes die het mechanisme kunnen beschadigen.

COMPACT De ratelkop is ontworpen om te profiteren van een kleine voetafdruk voor gemakkelijke toegang in smalle gebieden. **COMFORTABEL** Het ontwerp van het handvat is bestudeerd volgens het profiel van de handpalm. Dit profiel maakt het mogelijk om een ??zone voor de duim en een stop voor de wijsvinger te hebben die een uitstekende ondersteuning biedt bij het werken met twee vingers. **BETROUWBAAR** De 'O'-montage maakt het mogelijk om alle componenten en vooral de naaldlagers op dezelfde as te positioneren, wat zorgt voor een hoge betrouwbaarheid van de ratel. Dit geheel beschermt de kop tegen stof en deeltjes die het mechanisme kunnen beschadigen. Te gebruiken voor onderhouds- en montage-demontagewerkzaamheden. **Composiet lichaam.** De montage van de ratel in 'O' zorgt voor een gereduceerde behuizing van de kop van de ratel wat zorgt voor een optimale en zachte aanscherping. **Softstart-hendel.** Achteruitlaat op demper met roterende aansluiting.

NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE, ISO 15744

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	RATELSLEUTEL OMKLEED 1/4"
Handelsreferentie	1039P
L (mm)	196
Gewicht (g)	770
l (mm)	50
H (mm)	40
Aandrijfvierkant	1/4"
Draaisnelheid rpm	200
Trillingen (m/s ²)	1,8
Geluidsniveau (dBa)	79

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Druk voeding bar	6,2
Verbruik l/min.	113
Aansluitstuk voeding "	1/4"
Optimaal koppel Nm	41
Garantie	M1 Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 12:34:23

