



Ratelsleutel composiet 1/2"

1042GP

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 02:19:14





BESCHRIJVING



Ratelsleutel composiet 1/2"

Een onberispelijk werkende sleutel die omwille van zijn grote nauwkeurigheid Intern de 10u42 wordt genoemd.

2 redenen om deze aan te schaffen:

- Een perfecte ergonomie voor een groot werkcomfort.
- Een geprofileerde contactpen die wordt geleid door twee naaldlagers gecombineerd met een vertragingskoppeling met planeetwieltransmissie voor de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid.

COMPACT Deze ratelsleutel 1/2" - momenteel de fijnste op de markt - is ontworpen voor intensief gebruik. COMPLETE Met een sterk aanhaalkoppel (14-70 Nm) voor werk van hoge kwaliteit. ONMISBAAR Thermische behandeling van kader/ratel voor een grotere weerstand, verzekert een optimale aanspanning met deze sleutel. Voorzien van de beste uitrusting: composiet voor het comfort en de koudebescherming, geprofileerde kop voor toegang tot kleine ruimtes, lagers afkomstig van de

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



precisiemechanica voor de betrouwbaarheid. Ergonomisch omhulsel met zone voor het positioneren van de duim en een aanslag voor de wijsvinger, wat borg staat voor een uitstekende grip. Uitlaat achteraan op draaibare knalpot. Snelheidsvariator en aansluiting 360°. Thermische behandeling van kader/ratel voor meer weerstand.

NORMEN / RICHTLIJNEN

ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	RATELSLEUTEL COMPOSITIET 1/2"
Handelsreferentie	1042GP
L (mm)	315
Gewicht (g)	1350
I (mm)	21
H (mm)	30
Aandrijfvierkant	1/2"
Draaisnelheid rpm	150
Trillingen (m/s ²)	2,6
Geluidsniveau (dBa)	79
Druk voeding bar	6,2
Verbruik l/min.	113
Aansluitstuk voeding "	1/4"
Optimaal koppel Nm	70
Garantie	M1 Garantie SAM Toestel en Machine

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 02:19:14

