



Ringsleutel gebogen 12-kant in mm

105-36X41

105-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 08:16:39





BESCHRIJVING

Ringsleutel gebogen 12-kant in mm

De ideale tool om krachtig te kunnen aandraaien. Door de verhouding tussen de buighoogte en het vlak van de sleutel en door de inclinatie van de koppen kunnen verzonken moeren gemakkelijk worden bereikt. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Fijne koppen 12-kant. Gechromeerde, gepolijste afwerking. 2 verschillende afmetingen per sleutel. Uitgesproken tegenbuiging voor een betere toegang tot de moeren.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 10104, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 08:16:39



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	VLAKKE RATELSLEUTEL TEGENGEBOGEN 36X41 MM
Handelsreferentie	105-36X41
L (mm)	445
Gewicht (g)	1100
H (mm)	42
e (mm)	18.5 x 18.5
D (mm)	54 x 63
A (mm)	36 x 41
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 08:16:39

