



Ringratelsleutel in mm

106C-17X19

106C-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 17:06:22





BESCHRIJVING

Ringratelsleutel in mm

Glanzende gepolijste afwerking.

Extra platte sleutel met verzachte vorm voor handcomfort.

Opnamehoek 5°.

Omkeersysteem door de sleutel om te draaien.

Snelheid van uitvoering dankzij het ratelsysteem.

Oppervlakte aandrijfprofiel om de moeren te behouden.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 10104, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 17:06:22



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	VLAKKE RATELSLEUTEL MET OMSCHAKELPAL 17X19 MM
Handelsreferentie	106C-17x19
L (mm)	224.4
Gewicht (g)	200
A1xA2 (mm)	17x19
D1xD2 (mm)	31.9x34.4
C1xC2 (mm)	10.3x10.6
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 17:06:22

