



Slagratel hoekvorm 1/2" inch

1124

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 23:17:09





BESCHRIJVING

Slagratel hoekvorm 1/2" inch

PERFORMANT

Nieuwe technologie voor toegang tot smalle doorgangen.

De high-performance rotatiemotor (6000 rpm met een koppel van 271 Nm - zonder koppelreactie) gekoppeld aan conische tandwielen garandeert een zachte overbrenging.

TECHNISCH

Doordat de kop en het handvat even lang zijn, wordt de massa juist verdeeld.

De stofdichte, achthoekige kop staat borg voor een perfecte steun op de krachtdoppen.

HANDIG

Dankzij zijn zeer fijne profiel kan de korte slagsleutel worden gebruikt op plaatsen waar een klassieke sleutel niet bij kan.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 23:17:09



Ideale sleutel voor moeilijk te bereiken zones bij industrieel onderhoud, op landbouwwerkplaatsen, garages lichte en zware wagens.

Twee verschillende materialen: kop van bewerkt metaal voor robuustheid en compositiehandvat voor comfort.

Compositiehandvat met greep en rustzone voor de hand, zorgt voor een goede steun en vermindert de trillingen. Progressieve spanveer.

Uitlaat achteraan.

Omkeerring draairichting.

NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE, ISO 15744

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SLAGSLEUTEL HOEKVORM 1/2"
Handelsreferentie	1124
L (mm)	332
Gewicht (g)	2280
l (mm)	56
H (mm)	80
Aandrijfvierkant	1/2"
Draaisnelheid rpm	6000
Trillingen (m/s ²)	7.5
Geluidsniveau (dBa)	86

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Druk voeding bar	6.3
Verbruik l/min.	91
Aansluitstuk voeding "	1/4"
Optimaal koppel Nm	271
Garantie	M1 Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 23:17:09

