



Slagmoersleutel 1/2" momentsleutel

1148CC

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 20:05:07



**BESCHRIJVING**

Slagmoersleutel 1/2" momentsleutel

Deze sleutel haalt voordeel uit de beste technologieën. De omkeerknop geeft blijk van een uitstekende ergonomie. Het bi-materiaal carter draagt in aanzienlijke mate bij tot het comfort van deze sleutel die erg gewaardeerd wordt door de gebruikers.

VEILIG

Om overmatig aandraaien van de wielen van lichte voertuigen, lichte voertuigen en SUV's te voorkomen, heeft deze sleutel een aanhaalfunctie die beperkt is tot 130 Nm.

De aanbevelingen van de fabrikanten kunnen nauwgezet worden gerespecteerd.

Deze sleutel biedt de oplossing voor het probleem van het te strak aandraaien van de wielen.

Zonder tussenkomst van de bediener is het aanhaalmoment beperkt tot 130 Nm.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 20:05:07



Het enige dat overblijft is om de aanscherping te controleren met een momentsleutel.

Dubbele slagmoersleutel.

Gereguleerde aanhaalmomenten van 90-130 Nm.

Volledig vermogen vrijgeven.

De eigenschappen van de 1148CC zijn identiek aan die van de standaard 1148 (behalve voor het aandraaien).

Normaal koppel bij losdraaien (1350 Nm).

NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SLAGSLEUTEL 1/2" MET KOPPELCONTROLE
Handelsreferentie	1148CC
L (mm)	165
Gewicht (g)	2270
l (mm)	67
H (mm)	205
Aandrijfvierkant	1/2"
Draaisnelheid rpm	6500
Trillingen (m/s ²)	6.7
Geluidsniveau (dBa)	85
Druk voeding bar	6.5
Verbruik l/min.	170
Aansluitstuk voeding "	1/4"

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Optimaal koppel Nm	1350
Garantie	M1 Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 20:05:07

