



## Slagsleutel compact 1/2" reeks IAR

**1149P**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-20 07:26:23



**BESCHRIJVING**

## Slagsleutel compact 1/2" reeks IAR

Deze slagsleutel combineert een sterk koppel/gewicht en een niet te evenaren verhouding snelheid/vermogen. Zijn gebruikscomfort wordt gewaardeerd in alle domeinen van de montage en het algemeen onderhoud.

**KRACHTIG**

De nieuwe motorisering, gekoppeld aan een geoptimaliseerd slagsysteem met dubbele hamer, zorgt voor een maximumkoppel dat 28% hoger is dan wat momenteel op de markt beschikbaar is.

**LICHT**

Door de composietstructuur weegt deze sleutel 1,4 kg: een verrassende verhouding gewicht/vermogen in vergelijking met andere machines van dezelfde categorie.

Slagsleutel 1/2" perfect aangepast aan de onderhoudsomstandigheden. Uitermate geschikt voor montagewerken.

De technische kenmerken van deze tool beantwoorden aan de wensen van onze klanten die losdraaiwerken moeten uitvoeren in steeds kleinere ruimtes en die een perfect uitgebalanceerde machine zoeken om de impact van spier- en skeletaandoeningen bij de gebruikers te verminderen. Composietcarter. Het slagsysteem met dubbele hamer staat borg voor

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



betrouwbaarheid en kracht.

Koppelvariator aan de achterkant voor meer gebruiksgemak.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

## SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SLAGSLEUTEL COMPACT 1/2" REEKS OMKEERDER ACHTERAAN
Handelsreferentie	1149P
L (mm)	155
Gewicht (g)	1480
l (mm)	63
H (mm)	180
Aandrijfvierkant	1/2"
Draaisnelheid rpm	11000
Trillingen (m/s <sup>2</sup> )	7.4
Geluidsniveau (dBa)	87
Druk voeding bar	6.2
Verbruik l/min.	260
Aansluitstuk voeding "	1/4"
Optimaal koppel Nm	624
Garantie	M1   Garantie SAM Toestel en Machine

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-20 07:26:23



**Toegepaste garantie****M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-20 07:26:23

