



Slagmoersleutel 3/4 S1 met 8 doppen

1161-90P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 20:28:28



**BESCHRIJVING**

Slagmoersleutel 3/4 S1 met 8 doppen

EFFICIËNT Beschikt over een uitzonderlijke verhouding gewicht/kracht (4% hoger vergeleken met onze voornaamste concurrenten). Realiseert gemakkelijk veel voorkomende of repetitieve handelingen en geeft volledige kracht bij losdraaien. Zijn geoptimaliseerd slagsysteem brengt de nodige kracht over zonder schokken. VOLLEDIG De 1163 beschikt over de door de markt verwachte componenten regelaar in 3 standen, ergonomisch handvat, carter uit twee materialen, verhouding gewicht/kracht, laag verbruik. ECONOMISCH Compacte en lichte slagmoersleutel (2,6 kg) tot nu de lichtste op de markt in zijn categorie. Laat de gebruiker toe om alle handelingen te realiseren met één hand met handschoenen aan. Sleutel die alle nuttige toepassingen dekt in 3/4. Het slagsysteem ingesteld met dubbele hamer is aangepast aan alle types losdraaien die men ontmoet, zelfs voor toepassingen met weinig koppel. Heeft een verminderd energieverbruik van bijna 4% vergeleken met standaard slagmoersleutels 3/4".

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 20:28:28



SPECIFIEKE GEGEVENS

| | |
|--------------------------------|---|
| Omschrijving | KOFFERTJE SLAGSLEUTEL 3/4" REEKS METALLIC |
| Handelsreferentie | 1161-90P |
| L (mm) | 235 |
| Gewicht (g) | 10000 |
| l (mm) | 77 |
| H (mm) | 205 |
| Aandrijfvierkant | 3/4" |
| Draaisnelheid rpm | 6500 |
| Trillingen (m/s ²) | 13,5 |
| Geluidsniveau (dBa) | 95 |
| Druk voeding bar | 6,2 |
| Verbruik l/min. | 390 |
| Aansluitstuk voeding " | 3/8" |
| Optimaal koppel Nm | 1500 |
| Garantie | M1 Garantie SAM Toestel en Machine |

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

