



## Slagsleutel 1" reeks IAR

**1175**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 12:23:10





PNEUMATISCH

**BESCHRIJVING**

## Slagsleutel 1" reeks IAR

**ROBUUST**

Geoptimaliseerd slagsysteem met dubbele hamer en anti-reactiesysteem voor een nog grotere duurzaamheid. Om de prestaties te verbeteren is het slagsysteem uitgevoerd in behandeld staal.

Composietcarter en een gewicht van slechts 3,8 kg voor een uitermate hoog prestatieniveau.

Motor met significante prestaties. Maximaal vermogen van 2035 Nm bij het losdraaien en groot werkbereik tot 1800 Nm.

**NORMEN / RICHTLIJNEN**

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 12:23:10



**SPECIFIEKE GEGEVENS**

Omschrijving	SLAGSLEUTEL COMPOSITIET 1" REEKS OMKEERDER ACHTERAAN
Handelsreferentie	1175
L (mm)	230
Gewicht (g)	3880
l (mm)	90
H (mm)	215
Aandrijfvierkant	1"
Draaisnelheid rpm	5000
Trillingen (m/s <sup>2</sup> )	10.6
Geluidsniveau (dBa)	89
Druk voeding bar	6,2
Verbruik l/min.	475
Aansluitstuk voeding "	1/4"
Optimaal koppel Nm	2035
Garantie	M1   Garantie SAM Toestel en Machine

**Toegepaste garantie**

**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

