



Clé à chocs courte 1 série alu

1180-200

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 11:19:46





BESCHRIJVING

Clé à chocs courte 1 série alu

PRAKTISCH De omkeerrichting en snelheidsregelaar zijn gecombineerd wat erg praktisch is in het gebruik. **LICHT** Het gebruik van de aluminium structuur zorgt voor een gewicht van 6,5 kg en van 7,8 kg voor de lange versie, wat veel minder is dan wat men meestal voor dit type materiaal kan vinden. Sleutel 1" voor intensief gebruik, aangepast voor interventies aan de wielen van vrachtwagens, bussen en ook zware machines. Carter uit aluminium. Uitlaat lateraal op het handvat. Handvat achteraan gebogen voor een betere ergonomie. Axiale voeding. Slagsysteem met dubbele hamer. Handvat bekleed met rubber. Ideaal voor het onderhoud van vrachtwagens.

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SLAGSLEUTEL 1" RECHT LANGE PIN
Handelsreferentie	1180-200

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 11:19:46



Gewicht (kg)	11.4
Garantie	M1 Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 11:19:46

