



Schuurmachine excentrisch met handvat 150 mm geventileerd

1453P

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-09 11:27:00





BESCHRIJVING



Schuurmachine excentrisch met handvat 150 mm geventileerd

KRACHTIG

Krachtige motor (650 W) voor het perfect uitvoeren van een agressief schuurwerk.

NAUWKEURIG

De verhouding gewicht/vermogen/snelheid (650 W - 12 000 rpm - 1 kg) is momenteel de beste op de markt en biedt een optimale gladschuurkwaliteit voor een grotere vlakheidsnauwkeurigheid.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-09 11:27:00



COMFORTABEL

Deze vlakschuurmachine met twee handen is voorzien van een trillingsisolerend systeem op de kop en het handvat.

De 'stapsgewijze' plaatsing van de interne organen staat niet enkel borg voor een grote stabiliteit tijdens het gladschuren, maar verhoogt ook de levensduur.

Deze excenterschuurmachine 10 mm is bedoeld voor agressief gladschuren en voor afbeitswerk.

Composietromp met trillingsisolerend systeem op de kop en het handvat.

Koude-geïsoleerd handvat.

Snelheidsvariator uitgerust met een expansie van hoge kwaliteit om het instellen van het debiet te vergemakkelijken.

Uitlaat achteraan op knalpot.

Model met afzuigstelsel.

NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	EXCENTR SCHUURM MET POLSGEWR 150MM-10-CENTRALE VENTILATIE
Handelsreferentie	1453P
L (mm)	268
Gewicht (g)	1600
l (mm)	150

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-09 11:27:00



h (mm)	100
Vermogen (watt)	650
Draaisnelheid rpm	12000
Trillingen (m/s ²)	3
Geluidsniveau (dBa)	84
Druk voeding bar	6
Verbruik l/min.	450
Aansluitstuk voeding "	1/4"
Excentriciteit (mm)	10
Ø Plaat (mm)	150
Garantie	M1 Garantie SAM Toestel en Machine

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-09 11:27:00

