



## Slagschroevendraaier recht 1/4"

**1712P**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 00:09:47



**BESCHRIJVING**

## Slagschroevendraaier recht 1/4"

**PERFORMANT**

Het lage gewicht en de krachtige motor (54 Nm) zorgen voor prestaties die 20% hoger liggen dan de marktstandaard.

**SNEL**

Door de snelheid kan er met alle soorten schroeven worden gewerkt, bijvoorbeeld stalen bewerkte schroeven 8.8, bewerk inox.

Slagschroefmachine met composietromp.

Geschikt voor diverse onderhoudsactiviteiten.

Uitlaat achteraan.

Omkeersysteem met één enkele hand.

Hoog handvat voor een goede grip en stabilisering.

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 00:09:47



Wordt gewaardeerd voor de verhouding gewicht/kracht.

**NORMEN / RICHTLIJNEN**

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

**SPECIFIEKE GEGEVENS**

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Omschrijving                   | SLAGSCHROEFMACHINE RECHT 1/4"        |
| Handelsreferentie              | 1712P                                |
| L (mm)                         | 181                                  |
| Gewicht (g)                    | 1210                                 |
| l (mm)                         | 45                                   |
| H (mm)                         | 150                                  |
| Bit                            | 1/4' hexagonaal                      |
| Draaisnelheid rpm              | 12000                                |
| Trillingen (m/s <sup>2</sup> ) | <2.5                                 |
| Geluidsniveau (dBa)            | 85                                   |
| Druk voeding bar               | 6,5                                  |
| Verbruik l/min.                | /                                    |
| Aansluitstuk voeding "         | 1/4"                                 |
| Optimaal koppel Nm             | 102                                  |
| Garantie                       | M1   Garantie SAM Toestel en Machine |

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 00:09:47



**Toegepaste garantie****M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 00:09:47

