



## Schroevendraaier composiet 1/4" met push start - 550 rpm

**1762**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 21:58:31





## BESCHRIJVING

### Schroevendraaier composiet 1/4" met push start - 550 rpm

#### TECHNISCH

Deze technologie met luchtonderbreking staat borg voor een uitermate hoge nauwkeurigheid bij industriële montages en gemakkelijk het vastdraaien van bewerkte inox schroeven, schroeven voor kunststoffen..

#### NAUWKEURIG

Uitstekende controle bij het binnendringen van de schroef in het materiaal dankzij de snelheid van 550 rpm.

De 'push-start' werkingsmodus garandeert een nauwkeurige aanspanning, geen inclinatie want het bedieningssysteem bevindt zich in het verlengde van de hand.

Productieschroefmachine met zogenaamde 'luchtonderbrekingstechnologie'.

De montagestructuur 'in platen' zorgt voor uitzonderlijke prestaties op het vlak van trillingen, geluid en nauwkeurigheid.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 21:58:31



Koppelcorrectiesysteem.

Snel wisselen van bit door gewoon te drukken op de kop.

Instellen via ring en automatische stop van het gekozen koppel.

Met elastomeer bekleed handvat voor een hoog gebruiksgemak.

Ophanghaak.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE, ISO 11148-6, ISO 15744, ISO 28927-2

## SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SCHROEFM RECHT COMPOS 1/4" MET LUCHTONDERBR-550TOEREN/MIN
Handelsreferentie	1762
L (mm)	215
Gewicht (g)	1120
l (mm)	39
H (mm)	39
Bit	1/4
Draaisnelheid rpm	550
Trillingen (m/s <sup>2</sup> )	<2,5
Geluidsniveau (dBa)	80
Druk voeding bar	6,3
Verbruik l/min.	550

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Aansluitstuk voeding "	1/4"
Optimaal koppel Nm	9.5
Garantie	M1   Garantie SAM Toestel en Machine

**Toegepaste garantie****M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 21:58:31

