



Borgdraad tang

192-G

192-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 23:10:37



**BESCHRIJVING****Borgdraad tang**

192-D: 3 toeren naar rechts. 192-G: 3 toeren naar links. Romp van gesmeed staal. Ontworpen voor het verdraaien van de veiligheidsremdraden om assemblage te blokkeren die aan grote trillingen onderworpen zijn. Gebogen snijkop voor een betere toegankelijkheid. Laterale draadknipper. Automatische terugkeer van de manoeuvreerknop. Aantal omwentelingen: 3. Maximale slag: 105 mm. Uitvoering: gebruineerde romp, gepolijste vlakken. Afmetingen van de kop: 38 x 20 x 11 mm Totale afmetingen: 50 x 260 mm.

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	BORGDRAADTANG 3 TOEREN NAAR LINKS
Handelsreferentie	192-G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 23:10:37



Gewicht (g)	350
Lengte (mm)	260
Breedte (mm)	50
Dikte (mm)	11
Afmetingen kop (mm) Lengte	38
Draadknipper (mm)	8
Garantie	0

Toegepaste garantie**0 | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 23:10:37

