



Momentsleutel DYNASTOP met automatisch reset voor ronde opzetstuk

2-20
DYS-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 08:30:43





BESCHRIJVING

Momentsleutel DYNASTOP met automatisch reset voor ronde opzetstuk

Robuuste en gebruiksvriendelijke sleutel. De DYNASTOP is speciaal ontworpen voor zware machines, constructie- en onderhoudswerkzaamheden. Ergonomie: Handvat dat bestand is tegen koolwaterstoffen, oplosmiddelen, remvloeistof en petroleum. Snelle aanpassing met de cursor. Automatische sleutel reset. Precisie: Nauwkeurigheid gegarandeerd tot +/- 6%. Sleutel geleverd met 3-punts kalibratiecertificaat en geleverd in een doos.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 6789-1

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 08:30:43



SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SLEUTEL DYNASTOP AUTOMATISCHE TERUGSTELLING 20-200 NM
Handelsreferentie	2-20
Gewicht (kg)	1.3
Omhulsel	Koffertje
Capaciteit (Nm)	20 - 200
Ratel	-
Dubbel vierkant	DC-2-1/2
Capaciteit (Ft.lb)	14,7 - 147
Module	-
Graduatie (Nm)	-
Bevestiging	19
Verlengstuk	-
L enkel sleutel (mm)	445
Ref. ratel	-
Afmetingen omhulsel (mm)	535x290x70
Garantie	M

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

