



## Tang om zelfsluitende klemmen te blokkeren

**208-50-...**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 21:00:25



**BESCHRIJVING****Tang om zelfsluitende klemmen te blokkeren**

Tang met 3 aansluitingen: bek groot frontaal, bek fijn lateraal links en bek fijn speciale klikklem lateraal recht. Capaciteit van 46 mm voor de korte versie 208-50-S en van 64 mm voor de grote versie 208-50-L. Te gebruiken met sleutel van 14 mm of hand- of slagratel met vierkante aandrijving 1/4". Totale buitenafmetingen 80x35x25mm versie 208-50-S. Totale buitenafmetingen 105x35x30mm versie 208-50-L. Wanneer men werkt op koelcircuits, stuit men vaak op zelfsluitende elastische klemmen die zeer stevig zijn en zeer moeilijk in open positie te houden zijn.

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 21:00:25



## SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (kg)	Garantie
208-50-S	0.15	O
208-50-L (niet in de handel)	0.13	O

## Toegepaste garantie

## O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 21:00:25

