



Zijkniptang zijwaartse snede verchromd en gepolijst

232-16G
232-...G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 22:17:22





BESCHRIJVING

Zijkniptang zijwaartse snede verchromd en gepolijst

Benen met omhulsel bi-materiaal. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Hogere prestaties dankzij het hoogfrequent-dompelprocedé. Overbrengingsverhouding waardoor met minder inspanning kan worden geknipt. C: Snijvermogen voor snaardraad 200 kg/mm².

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 5749


SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 22:17:22



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	KNIPTANG DIAGONAAL BI-MATERIAAL 165 MM
Handelsreferentie	232-16G
L (mm)	165
E (mm)	11
Gewicht (g)	195
C (mm)	1.6
e1 (mm)	11
L1 (mm)	18
L"	6"1/2
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbepanking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 22:17:22

