



Zijkniptang zijwaartse snede verchromd en gepolijst

232-20G
232-...G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 22:38:30





BESCHRIJVING

Zijkniptang zijwaartse snede verchromd en gepolijst

Benen met omhulsel bi-materiaal. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Hogere prestaties dankzij het hoogfrequent-dompelprocedé. Overbrengingsverhouding waardoor met minder inspanning kan worden geknipt. C: Snijvermogen voor snaardraad 200 kg/mm².

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 5749

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 22:38:30



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	KNIPTANG DIAGONAAL BI-MATERIAAL 205 MM
Handelsreferentie	232-20G
L (mm)	205
E (mm)	12.5
Gewicht (g)	290
C (mm)	2.0
e1 (mm)	15
L1 (mm)	22
L"	8"
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 22:38:30

