



Kniptang met veer verchromd en gepolijst

232-R...G

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 06:01:17





BESCHRIJVING



+ DE COMFORT



+ DE SÉCURITÉ



+ DE PRODUCTIVITÉ

Kniptang met veer verchroomd en gepolijst

KRACHT: Overbrengingsverhouding waardoor met minder inspanning kan worden geknipt.**COMFORT:** Geïntegreerde terugtrekveer om minder snel moe te raken en om aandoeningen van het bewegingsapparaat te voorkomen.**VEILIGHEID:** Antislipbekleding SAM bi-materiaal, de tool kan dus niet wegglijpen.

Benen met omhulsel bi-materiaal. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Hogere prestaties dankzij het hoogfrequent-dompelprocedé. Voor snaardraad tot 2 mm volgens model.C: snijvermogen voor snaardraad.

Benen met omhulsel bi-materiaal. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Hogere prestaties dankzij het hoogfrequent-dompelprocedé. Overbrengingsverhouding waardoor met minder inspanning kan worden geknipt.C:

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>




Snijvermogen voor snaardraad 200 kg/mm².

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 5749

SPECIFIEKE GEGEVENS



Handelsreferent	L (mm)	E (mm)	Gewicht (g)	C (mm)	e1 (mm)	L1 (mm)	L"	Garantie
ie								
232-R16G	160	11	200	1.6	11	18	6	O
232-R18G	180	12	227	1.8	12	21	7	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbepanking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 06:01:17

