



## Bankhamer Samsoplus

### 310-...TM

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 16:58:56





## BESCHRIJVING



## Bankhamer Samsoplus

**VEILIGHEID:**Verbinding kop-handvat met epoxyhars bi-component  
Uittrekken: 200% van de norm houten handvat  
Drukken: 400% van de norm  
**SAMENSTELLING:**1) Glasvezel in botvorm: perfecte hardheid. Bestand tegen wijzigingen van de omgevingsvoorwaarden  
2) Polypropyleen: beperkt de trillingen  
3) SEBS-afgietsel: zorgt voor de door professionals verwachte ergonomie van het handvat en gevoeligheid.  
**COMFORT:**Door het ingieten krijgen we een ergonomische vorm die zorgt voor een optimale grip. Het verwijde handvat zorgt ervoor dat de hamer niet wegglijt tijdens de beweging.  
**NAUWKEURIGHEID:**Kop met conisch vorm, fijn gepolijst.

Kop gesmeed in koolstofstaal. Antislipstof. Ergonomisch handvat gewapende glasvezel. Aansluitstuk kop + handvat met epoxylijm. Kop fijn gepolijst en conisch.

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>


Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 16:58:56



**NORMEN / RICHTLIJNEN**

NF ISO 15601, DIN 1041

**SPECIFIEKE GEGEVENS**



| Handelsreferentie | L (mm) | Gewicht (g) | C (mm) | H (mm) | Garantie |
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|----------|
| 310-26TM          | 284    | 360         | 26     | 81.3   | O        |
| 310-32TM          | 307.5  | 680         | 32.5   | 100    | O        |
| 310-36TM          | 331.5  | 860         | 35.5   | 106    | O        |
| 310-40TM          | 336.5  | 1090        | 40.5   | 110    | O        |
| 310-28TM          | 286.5  | 415         | 28.5   | 88     | O        |
| 310-42TM          | 338.5  | 1210        | 42.5   | 115.5  | O        |
| 310-45TM          | 361.5  | 1500        | 45.5   | 128    | O        |
| 310-50TM          | 366.5  | 1960        | 50.5   | 138    | O        |
| 310-55TM          | 371.5  | 2355        | 55.5   | 144    | O        |

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



|                              |       |      |      |      |   |
|------------------------------|-------|------|------|------|---|
| 310-24TM (niet in de handel) | 282   | 330  | 24   | 78   | 0 |
| 310-60TM                     | 376   | 2900 | 60   | 149  | 0 |
| 310-30TM                     | 305.5 | 590  | 30.5 | 93.5 | 0 |

**Toegepaste garantie****O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 16:58:56

