



## Bankhamer Samsoplus

**310-32TM**

310-...TM

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 18:21:24



**BESCHRIJVING****Bankhamer Samsoplus**

**VEILIGHEID:**Verbinding kop-handvat met epoxyhars bi-component  
Uittrekken: 200% van de norm houten handvat  
Drukken: 400% van de norm  
**SAMENSTELLING:**1) Glasvezel in botvorm: perfecte hardheid. Bestand tegen wijzigingen van de omgevingsvoorwaarden  
2) Polypropyleen: beperkt de trillingen  
3) SEBS-afgietsel: zorgt voor de door professionals verwachte ergonomie van het handvat en gevoeligheid.  
**COMFORT:**Door het ingieten krijgen we een ergonomische vorm die zorgt voor een optimale grip. Het verwijde handvat zorg ervoor dat de hamer niet wegglijt tijdens de beweging.  
**NAUWKEURIGHEID:**Kop met conisch vorm, fijn gepolijst.

Kop gesmeed in koolstofstaal. Antislipstof. Ergonomisch handvat gewapende glasvezel. Aansluitstuk kop + handvat met epoxylijm. Kop fijn gepolijst en conisch.

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>


Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 18:21:24



## NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 15601, DIN 1041

## SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	KLINKHAMER TRI-MATERIAAL 32 MM
Handelsreferentie	310-32TM
L (mm)	307.5
Gewicht (g)	680
C (mm)	32.5
H (mm)	100
Garantie	O

### Toegepaste garantie

#### O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

