



Gereedschapswagen met 9 laden voor werkplaats

3463-91C

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28





BESCHRIJVING



Gereedschapswagen met 9 laden voor werkplaats

PRAKTISCH: Alle onderdelen zijn voor kleinhandel beschikbaar: voor eenmalige toepassing of vervanging van onderdelen.**INGENIEUS:** Aanvullende tools beschikbaar voor werken die voorafgaan aan het vervangen van de drijfriem.**TIJDWINST:** Praktische gebruikershandleiding inbegrepen bij de gereedschapswagen.**UNIVERSEEL:** Bruikbaar voor 90% van het Franse wagenpark. Multimerk gereedschapswagen om te werken aan de nieuwste voertuigmodellen

Gereedschapswagen ontworpen voor reparatiewerkplaatsen met meerdere merken Deze gereedschapswagen vastzetten distributie is samengesteld uit:- Gereedschapswagen 9 laden- Module specifiek gereedschap Renault- Module specifiek gereedschap PSA- Module specifiek gereedschap VAG- Module specifiek gereedschap FORD- Module specifiek gereedschap OPEL/PSA- Module specifiek gereedschap FIAT/ALFA.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



SPECIFIEKE GEGEVENS

| | |
|-------------------|--|
| Omschrijving | GEREEDSCHAPSW VASTZETTEN DISTRIB MEERDERE MERKEN + ACC |
| Handelsreferentie | 3463-91C |
| Gewicht (kg) | 148 |
| Garantie | O Garantie SAM TOOL |

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

Samenstelling



x 1

Gereedschapslade T1A gereedschapswagen vastzetten distributie
3463-T1A



x 1

Ratel voor mondstukken 1/4" en 5/16 Lengte 390 mm
72135



x 1

Ratel 1/4" - 3/8" vierkant extra lang
72136



x 1

Ratel 1/4" - 3/8" extra dun
72137



x 1

Ratelsleutel torx vrouwelijk E6+E8
217E6E8



x 1

Set van 9 steek-ringsleutels met ratel, scharnierend en kort
2112-90

SAM Outillage






10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



| | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Telescopische magneet met spiegel 2802 |
|  | x 1 | Ledlamp met flexibel P3462-237 |
|  | x 1 | Viltstift voor markering poelie P3462-195 |
|  | x 1 | Raamschraper 37104... Ref : 371043 |
|  | x 1 | Reservemes voor schrapers 37104... 371043-... Ref : 371043-16 |
|  | x 3 | Bitset 1/4" op kunststof rek voor compo distributie 240-... Ref : 240-490 - 240-590 - 240-3900 |
|  | x 4 | Bitset 5/16 op kunststof rek 241-... Ref : 241-390 - 241-490 - 241-590 - 241-990 |
|  | x 1 | Bithouder 1/4" 19129N |
|  | x 1 | Bithouder 3/8" V en 5/16 V 19139N |
|  | x 1 | Kniegewricht 1/4" R-240 |
|  | x 2 | Verlengstuk recht 1/4" R-21... Ref : R-210 - R-211 |
|  | x 1 | Verlengstuk recht 3/8" J-2... Ref : J-208 |
|  | x 1 | Dop 1/4" inch 6 delig P3462-19120 |
|  | x 1 | Doppenset 3/8" 10 delig P3462-19130 |

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €







<https://www.sam-outillage.nl/>








Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28





x 1

| | | |
|---|-----|--|
|  | x 1 | Dop torx 3/8" Torx vrouwelijk T6 tot T16 7 delig P3462-19134 |
|  | x 1 | Inbussleutels mannelijk 6-kant lang 244-90 |
|  | x 1 | Inbussleutelset Torx 243-93 |
|  | x 1 | Strippen gereedschap P3462-71 |
|  | x 1 | Veiligheidssticker P3462-99 |
|  | x 1 | Module foam 3/3 leeg benadering 2018 2903-T1A |
| | | Gereedschapslade T2 Speciaal gereedschap Renault 3463-T2A |

| | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Ram/Velgenverwijderaar hydraulisch P3462-100 |
|  | x 1 | Ruitenwischerarm verwijderaar 371085 |
|  | x 1 | Tang voor brandstofkoppelingen 208-... Ref : 208-12 |
|  | x 1 | Module foam 3/3 leeg Renault 2018 2903-T2A |
|  | x 1 | Clip voor bevestigingsband P3462-21 |
|  | x 1 | Schroef M 6 x 45 voor regeling geleiderol naspanner RENAULT/PSA/FIAT P3462-51 |
|  | x 1 | Timingpennen krukas 7 x 70 mm P3462-61 |

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



| | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Timingpen diameter 8 x 50 mm timing krukas renault P3462-62 |
|  | x 1 | Gereedschap timing nokkenas voor RENAULT P3462-77 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten tandwielen nokkenas RENAULT / NISSAN P3462-81 |
|  | x 1 | Gereedschap regeling voorspanning aandrijfriem Renault / Nissan P3462-95 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten nokkenas inlaat P3462-96 |
|  | x 1 | Vlieg wiel fixeerven voor Renault 6 x 80 mm P3462-97 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten nokkenas uitlaat P3462-98 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten nokkenassen RENAULT P3462-174 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten nokkenas RENAULT P3462-175 |
|  | x 1 | Gereedschap voor aandraaien schroef geleiderol excentrische naspanner P3462-209 |
|  | x 1 | Blokkeerven voor distributieriem spanning P3462-T3-232 |
|  | x 1 | Verwijderaar poelie 1,5 DCI P3463-01 |
|  | x 1 | Deksel spanner P3463-04 |
|  | x 1 | Montagesteun P3463-06 |



x 1

Lade T3: Speciaal gereedschap PSA
3463-T3A

| | | |
|--|-----|---|
| | x 2 | Timingpennen voor nokkenas injectiepomp PSA 5 x 70 mm P3462-42 |
| | x 1 | Timingpennen krukas 11 x 55 mm PSA 206/307/C3/C4 1.4 HDI P3462-102 |
| | x 1 | Timingpennen nokkenas PSA 206/307/C3/C4 1.4 HDI P3462-101 |
| | x 1 | Timingpennen vliegwiel motor PSA / FIAT C5 - 2.0, 2.2 HDI P3462-85 |
| | x 1 | Poelietrekker krukas Psa P3462-91 |
| | x 1 | Hefboom spanningsregeling aandrijfriem PSA D/TD 6/6 mm P3462-89 |
| | x 1 | Hefboom spanningsregeling aandrijfriem PSA HDI 8/10 mm P3462-90 |
| | x 1 | Gereedschap positionering tandwiel PSA 2 mm P3462-243 |
| | x 1 | Gereedschap centrering tandwiel krukas PSA 7 mm P3462-242 |
| | x 1 | Pen met tegengestelde knikken 8 mm voor blokkering vliegwiel motor PSA P3462-10 |
| | x 1 | Borgpen nokkenas 10 x 80 mm P3462-67 |
| | x 1 | Borgpen diameter 6 x 33 mm timing nokkenas PSA P3462-63 |
| | x 1 | Spie nokkenas P3463-65 |

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



| | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Borgpen diameter 8 x 35 mm timing nokkenas PSA P3462-64 |
|  | x 1 | Timingpennen injectiepomp PSA / FIAT 6 x 45 mm P3462-112 |
|  | x 1 | Borggereedschap geleiderol naspanner PSA 2 x 15 mm P3462-238 |
|  | x 1 | Timingpennen vliegwiel motor diameter 19 mm PSA / FIAT P3462-49 |
|  | x 1 | Timingspennen diameter 8 x 60 mm PSA / FIAT P3462-50 |
|  | x 1 | Timingpennen nokkenas PSA C5, XSARA, PICASSO P3462-86 |
|  | x 1 | Steeksleutel haaks van 8 voor geleiderol naspanner PSA P3462-35 |
|  | x 1 | Beugel getand voor blokkering vliegwiel motor PSA / FIAT 30 x 25 mm P3462-24 |
|  | x 1 | Flens voor vliegwiel P3462-52 |
|  | x 1 | Timingpennen nokkenas PSA 206,406,406 Coupe P3462-87 |
|  | x 1 | Timingpen afstel gehoekt 7 mm Psa Visa P3462-45 |
|  | x 1 | Timingpennen nokkenas PSA VTC C5 - XSARA 2.0 HPI P3462-88 |
|  | x 1 | Borgpen vliegwiel motor PSA C5 - XSARA, 206, 306, 307, 406 P3462-84 |
|  | x 1 | Vliegwiel borgpen psa xsara / picasso / c5 P3462-210 |

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



| | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Gereedschap regeling geleiderol naspanner PSA P3462-211 |
|  | x 1 | Gereedschap blokkering geleiderol naspanner PSA P3462-212 |
|  | x 1 | Afstelstift contra gehoekt voor het vliegwiel diameter 6 mm PSA P3462-239 |
|  | x 1 | Vastzetspie stuur motor PSA P3463-60 |
|  | x 1 | Pen dubbel tegengesteld knik voor blokkering vliegwiel motor PSA/FIAT P3462-20 |
|  | x 1 | Steeksleutel haaks van 6 voor geleiderol naspanner PSA P3462-54 |
|  | x 1 | Steeksleutel haaks van 10 extra lang voor geleiderol naspanner PSA P3462-58 |
|  | x 1 | Gereedschap spanning aandrijfriem 8 mm hexagonaal PSA 16V P3462-196 |
|  | x 1 | Tool spanning drijfriemspanner accessoire PSA P3462-205 |
|  | x 1 | Gereedschap blokkering geleiderol naspanner PSA / FIAT P3462-213 |
|  | x 1 | Vasthoudtool tandwiel stuur motor PSA P3463-49 |
|  | x 1 | Diepteschuifmaat nokkenas P3463-50 |
|  | x 1 | Bevestigingsclip nokkenas P3463-46 |
|  | x 1 | Diepteschuifmaat nokkenas P3463-45 |



x 1



x 1

Spieën 10 mm nokkenas PSA
P3463-47



x 1

Module foam 3/3 leeg PSA 2018
2903-T3A



Lade 4: Speciaal gereedschap VAG
3463-T4A



x 1

Geleiders 8 mm voor afwijking vooraan VAG
P3462-219



x 1

Uitlijngereedschap nokkenas VAG
P3462-178



x 1

Borgpen recht VAG 6 x 60 mm
P3462-235



x 2

Afstelstift injectiemotor
P3462-53



x 1

Gereedschap blokkering naspanner aandrijfriem VAG / FORD 12 x 55 mm
P3462-93



x 1

Gereedschap voor timing en blokkering nokkenas VAG 6 x 90 mm
P3462-69



x 1

Beugel getand voor blokkering vliegwiel motor VAG / FORD 55 x 35 mm
P3462-46



x 1

Afstelplaat voor nokkenas VAG/ SEAT
P3462-37



x 1

Meetstok spanning voor spannerrol
P3463-19

















x 1

Timingpen diam. 15,5 mm timing tandwiel injectiepomp VAG
P3462-68



x 1

Gereedschap regeling spanning aandrijfriem VAG 6 mm
P3462-T3-226

| | | |
|---|-----|--|
|  | x 1 | Gereedschap voor naspanner aandrijfriem VAG 5 x 115 mm P3462-202 |
|  | x 1 | Meetstok positioneren nokkenas P3463-18 |
|  | x 1 | Vastzetspie spannerrol VAG 3,9 mm P3463-57 |
|  | x 1 | Nokkenas stelsleutel VAG / SEAT P3462-36 |
|  | x 1 | Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 2 mm P3462-199 |
|  | x 1 | Stiftsleutel haaks voor regeling nieuwe geleiderol naspanner VAG/FORD P3462-82 |
|  | x 1 | Gereedschap regeling spanning aandrijfriem VAG P3462-197 |
|  | x 1 | Geleiders 10 mm extra lang voor afwijking vooraan VAG P3462-221 |
|  | x 1 | Gereedschap voor spanning ketting VAG 4 x 65 mm P3462-203 |
|  | x 1 | Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 1,8T 1 mm P3462-201 |
|  | x 1 | Blokkeerspie krukas VAG P3463-14 |
|  | x 1 | Beugel getand voor blokkering vliegwiel motor VAG 48 x 38 mm P3462-184 |
|  | x 1 | Meetstok lang voor 1,4 TFSI P3463-64 |
|  | x 1 | Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 3 x 50 mm P3462-198 |

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



| | | |
|---|-----|--|
|  | x 1 | Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 1 mm P3462-200 |
|  | x 1 | Bout M5 x 55 voorspanning aandrijfriem VAG P3462-204 |
|  | x 1 | Afstelstift spanrol VAG CADDY, CADDY MAXI 1.9 TDI 2 mm P3462-225 |
|  | x 1 | Vastzetspie brandstofpomp Audi P3463-54 |
|  | x 1 | Schroef M5 x 60 VAG P3462-181 |
|  | x 1 | Geleiders 8 mm extra lang voor afwijking vooraan VAG P3462-220 |
|  | x 1 | Positioneertool voor nokkenas Audi 1,4 TFSI P3463-17 |
|  | x 1 | Vasthoudtool brandstofpomp P3463-09 |
|  | x 1 | Blokkeertool nokkenas P3463-10 |
|  | x 1 | Diepteschuifmaat krukas P3463-12 |
|  | x 1 | Diepteschuifmaat krukas P3463-11 |
|  | x 1 | Borgpen krukas VAG 10 x 18 x 80 mm P3462-179 |
|  | x 1 | Dop voor geleiderol naspanner aandrijfriem injectiepomp VAG 21 mm P3462-222 |
|  | x 1 | Poelietrekker nokkenas VAG P3462-223 |

















x 1

- | | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Dop 1/2" 19 mm 12 vlak voor demontage moer krukas P3462-224 |
|  | x 1 | Borgpen naspanner aandrijfriem VAG 1 x 25 mm P3462-236 |
|  | x 1 | Module foam 3/3 leeg VAG 2018 2903-T4A |

Lade T5: Speciaal gereedschap FORD
3463-T5A

- | | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Diktemeter voor uitlijning nokkenas FORD / VAG P3462-57 |
|  | x 1 | Blokkeertool stuur voor motor zonder sproeiring FORD P3463-52 |
|  | x 1 | Timingpen krukas FORD 7 x 63 mm P3462-60 |
|  | x 1 | Timingpen M 10 diameter 5 mm voor blokkering krukas FORD P3462-41 |
|  | x 1 | Timingspen 9.5 diam. 50 mm voor blokkering krukas FORD P3462-4 |
|  | x 1 | Positioneringspen vliegwiel motor FORD C MAX 1.6 TI-VCT P3462-192 |
|  | x 1 | Poelietrekker nokkenas Ford P3462-216 |
|  | x 1 | Timingpen gehaakt met aanslag diam. 6 x 50 mm FORD P3462-1 |
|  | x 1 | Timing schroefpen krukas FORD 7 x 160 mm P3462-7 |
|  | x 1 | Beugel voor blokkering vliegwiel motor FORD P3462-83 |

| | | |
|---|-----|--|
|  | x 1 | Spie uitlijning voor dubbele bovenliggende nokkenas FORD 5 x 214 mm P3462-70 |
|  | x 1 | Positioneringspen krukas FORD / MAZDA 8 x 38 mm P3462-193 |
|  | x 1 | Gereedschap timing nokkenas FORD P3462-217 |
|  | x 1 | Positioneringspen vliegwiel motor P3462-191 |
|  | x 1 | Vastzetspie krukas FORD P3463-62 |
|  | x 1 | Vastzetspie krukas FORD P3463-55 |
|  | x 1 | Blokkeertool FORD (X2) P3463-53 |
|  | x 1 | Blokkeertool FORD P3463-51 |
|  | x 1 | Adapter voor gereedschap blokkering vliegwiel motor FORD P3462-214 |
|  | x 1 | Adapter voor gereedschap blokkering vliegwiel motor FORD P3462-215 |
|  | x 1 | Blokkeertool krukas FORD P3463-27 |
|  | x 1 | Torx-sleutel ford peugeot P3463-29 |
|  | x 1 | Vasthoudtool stuur-motor FORD / PSA P3463-26 |
|  | x 1 | Adapter voor P3462-83 P3463-25 |















SAM Outillage10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France









RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



| | | |
|---|-----|---|
|  | x 1 | Uitlijntool poelies krukas FORD P3463-20 |
|  | x 1 | Blokkeerplaatje nokkenas FORD P3463-43 |
|  | x 1 | Blokkeertool nokkenas (uitlaat) FORD P3463-44 |
|  | x 1 | Blokkeertool nokkenas (inlaat) FORD P3463-42 |
|  | x 1 | Module foam 3/3 leeg Ford 2018 2903-T5A |
|  | x 1 | Lade T6 : speciaal gereedschap Opel/PSA 3463-T6A |
|  | x 1 | Gereedschap voor vastzetten nokkenas OPEL 25 mm P3462-152 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten nokkenas OPEL 15 mm P3462-153 |
|  | x 1 | Blokkeerspie krukas P3463-59 |
|  | x 1 | Positioneeraanwijzer aftaster nokkenas Opel P3463-21 |
|  | x 1 | Bevestigingsbout spanner 2,5 mm P3463-56 |
|  | x 1 | Gereedschap timing nokkenas hogedrukpomp OPEL P3462-227 |
|  | x 1 | Blokkeerstaaf nokkenas P3463-67 |
|  | x 1 | Gereedschap timing krukas OPEL P3462-228 |

| | | |
|---|-----|--|
|  | x 1 | Timing pennekas 8 x 16 x 20 x 75 mm P3462-226 |
|  | x 1 | Gereedschap regeling uitlijning vliegwiel motor PMH OPEL P3462-159 |
|  | x 1 | Gereedschap timing vliegwiel motor OPEL 8 x 15 x 65 mm P3462-160 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten vliegwiel motor OPEL P3462-162 |
|  | x 1 | Borgpen naspanner aandrijfriem OPEL 4 x 60 mm P3462-T7-225 |
|  | x 1 | Gereedschap blokkering geleiderol naspanner hulpaandrijfriem OPEL P3462-229 |
|  | x 1 | Uitlijning gereedschap nokkenas OPEL P3462-230 |
|  | x 1 | Instelsleutel riemspanning P3462-244 |
|  | x 1 | Verwijderaar brandstofpomp hoge druk P3463-28 |
|  | x 1 | Positioneertool nokkenas OPEL P3463-22 |
|  | x 1 | Vergrendelingstool tandwiel brandstofpomp hoge druk OPEL P3463-23 |
|  | x 1 | Adapter DW-D6 40 X 20 mm PSA P3463-80 |
|  | x 1 | Adapter DV4TD, DV4TED4 25 X 20 mm PSA P3463-81 |
|  | x 1 | Verbindingsspie 83 X 10 mm PSA P3463-82 |

SAM Outillage


10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.nl/>


Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28





 x 1 Adapter DV6-DW 23 X 15 mm PSA
P3463-83

 x 1 Adapter EW 23 X 15 mm PSA
P3463-84

 x 1 Adapter DV-DW 23 X 15 mm PSA
P3463-85


 x 1 Adapter DTE 30 X 25 mm PSA
P3463-86

 x 1 Adapter EP 30 X 20 mm PSA
P3463-87

 x 1 Blokkeerspie 145 X 4 mm PSA
P3463-88


 x 1 Blokkeerspie 210 X 2 mm PSA
P3463-89


 x 1 Set hulpstukken C1, C2, C3 / K3-1
P3463-90


 x 1 Module foam 3/3 leeg Opel-PSA 2018
2903-T6A


















x 1 Lade T7A Speciaal gereedschap Fiat-Alfa
3463-T7A

 x 1 Module foam 3/3 leeg fiat-alfa 2018
2903-T7A

 x 1 Hefboom voor spanner aandrijfriem en poelietrekker 15 x 145 mm
P3462-22

 x 1 Gereedschap spanner 1.6 16 v FIAT
P3462-79

 x 1 Beugel voor nokkenas FIAT
P3462-80

| | | |
|---|-----|--|
|  | x 1 | Gereedschap timing van vliegwiel motor FIAT P3462-103 |
|  | x 2 | Gereedschap positie zuiger FIAT P3462-104 |
|  | x 2 | Gereedschap vastzetten nokkenas FIAT P3462-105 |
|  | x 1 | Gereedschap timing van vliegwiel motor FIAT P3462-111 |
|  | x 1 | Gereedschap vastzetten krukas FIAT P3462-113 |
|  | x 1 | Gereedschap positionering bovenste dood punt fiat / alfa P3462-115 |
|  | x 1 | Gereedschap spanning aandrijfriem FIAT P3462-218 |
|  | x 1 | Positioneertool deksel nokkenas FIAT-ALFA P3463-30 |
|  | x 1 | Blokkeertool FIAT-ALFA P3463-31 |
|  | x 1 | Distributietool krukas + 2 pennen FIAT-ALFA P3463-32 |
|  | x 1 | Blokkeertool nokkenas (2) FIAT-ALFA P3463-34 |
|  | x 1 | Blokkeertool nokkenas (2) FIAT-ALFA P3463-35 |
|  | x 1 | Blokkeertool nokkenas FIAT-ALFA P3463-36 |
|  | x 1 | Instelpen krukas FIAT-ALFA P3463-37 |


 x 1 **Positioneertool deksel nokkenas FIAT-ALFA**
P3463-38

 x 1 **Instelpennen nokkenas FIAT-ALFA**
P3463-39

 x 1 **Blokkeertool krukas FIAT-ALFA**
P3463-40

 x 1 **Blokkeerplaatje nokkenas FIAT-ALFA**
P3463-41


 x 1 **Instelpen krukas FIAT-ALFA**
P3463-58


 x 1 **Steun regelaar nokkenas FIAT-ALFA**
P3463-68





x 1


Lade T8: Universeel gereedschap
3463-T8A


 x 1 **Gereedschap 9-delige set voor demontage poelie alternator**
3665

 x 1 **Hoekverdraaiingsregelaar**
1-S...
Ref : 1-SA

 x 1 **Momentsleutel 3/8" inch 10-60Nm met demonteerbare kop**
221-90

 x 1 **Mondstuk polygonale voor momentsleutel**
221-91

 x 9 **Ongecentreerd ring met vierkant aansluiting 9x12 mm**
DECO-...
Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

 x 1 **Inklemmingsinrichting universeel voor dubbele poelie**
P3462-56

 x 1 **Verlengstuk 1/2" inch lengte 410 mm**
P3462-59

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28



| | | |
|---|-----|--|
|  | x 1 | Regelbare hendel voor blokkering en vastzetten van poelies P3462-73 |
|  | x 1 | Poelietrekker Universeel meerdere afmetingen P3462-232 |
|  | x 1 | Blokkeerhendel poelie aandrijfriem P3462-233 |
|  | x 1 | Hendel in L-vorm 1/2" P3462-234 |
|  | x 1 | Gereedschap voor aanbrengen en verwijderen elastische aandrijfriem P3462-240 |
|  | x 1 | Gereedschap voor aanbrengen verwijderen elastische aandrijfriem schuin P3462-241 |
|  | x 1 | Module foam 3/3 leeg accessoires 2018 2903-T8A |
|  | x 1 | Lade T9: extra accessoires 3463-T9A |
|  | x 1 | Magnetische schaal 150 mm 2990 |
|  | x 1 | Beschermhoes spatbord 371084 |
|  | x 1 | Stethoscoop P3462-245 |
|  | x 1 | Motorsteun HM-20 |
|  | x 1 | Spanningsmeter elektronisch voor de distributieriem 99-TCE |
|  | x 1 | Gereedschapswagen 9 laden grijs SERVI-930N-GR |

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 20:05:28

