



gemengde sleutels in duim

50-1"5/16-FME

50-...-FME-pouce

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 15:47:35





BESCHRIJVING

gemengde sleutels in duim

Veiligheid: Om uw interventies te beveiligen, om vallen en tijdverlies te vermijden, om arbeidsongevallen te voorkomen, om de productiviteit te verbeteren = Kies voor de antivaloplossing van Sam. Alle producten van het gamma FME worden geleverd met een antivalclip voor de tools.

Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Verbinding van 2 koppen met dezelfde opening, waarbij de vorkkop een snelle aanspanning toelaat en een zeer krachtige blokkering met de veelhoekige kop waarvan de kromming van 15° het werken op vlakke oppervlakken vergemakkelijkt. Zachte vorm voor comfort in de hand. Geschroefde afwerking, gepolijst en glanzend. Veelhoekige kop met 'surface drive'.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, DIN 3113, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 15:47:35



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	STEEK-RINGSLEUTEL 1"5/16 MET INOX CLIP FME
Handelsreferentie	50-1"5/16-FME
L (mm)	337
Gewicht (g)	400
H (mm)	14.3
d (mm)	53
e (mm)	8.2
D (mm)	72
A"	1"5/16
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[-> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

