



Steekringsleutel in inch

50AP...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 18:21:28





BESCHRIJVING

Steekringsleutel in inch

Steek-ringsleutels in inch Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Verbinding van 2 koppen met dezelfde opening, waarbij de vorkop een snelle aanspanning toelaat en een zeer krachtige blokkering met de veelhoekige kop waarvan de kromming van 15° het werken op vlakke oppervlakken vergemakkelijkt. Zachte vorm voor comfort in de hand. Gechromeerde afwerking, gepolijst en glanzend. Veelhoekige kop met 'surface drive'.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 18:21:28



SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	L (mm)	Gewicht (g)	H (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	A"	Garantie
50AP1/4" (niet in de handel)	101	18	6	11	4	17.7	1/4	O
50AP5/16" (niet in de handel)	122	27	7	13.8	4.5	20.6	5/16	O
50AP3/8" (niet in de handel)	131	40	8	15.3	4.5	23.7	3/8	O
50AP7/16"	152	50	10	18.5	5.5	28.2	7/16	O
50AP1/2" (niet in de handel)	170	76	11	21.3	6.5	32	1/2	O
50AP9/16"	178	86	11.6	22.8	6.5	32.2	9/16	O
50AP5/8" (niet in de handel)	202	120	12	25.3	7.8	36	5/8	O
50AP11/16"	206	130	12	26.8	7.8	39.5	11/16	O
50AP3/4" (niet in de handel)	226	170	13.2	29.8	8.8	43	3/4	O
50AP13/16"	246	230	13.6	33.3	9.5	46	13/16	O
50AP7/8"	256	230	13.6	34.7	9.5	47.9	4/8	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



50AP15/16" (niet in de handel)	278	310	14.7	37.7	11	51.5	15/16	O
50AP1"	286	340	14.7	39.2	11	53	1"	O
50AP1"1/16	306	420	16.2	41.7	11.5	58.1	1"1/16	O
50AP1"1/8 (niet in de handel)	316	430	16.2	43.7	11.5	59.5	1"1/8	O
50AP1"1/4 (niet in de handel)	360	590	18.8	48.5	12.4	65.5	1"1/4	O
50AP1"5/16 (niet in de handel)	360	576	18.8	48.5	12.4	65.5	1"5/16	O
50AP1"3/8	381	830	21.8	54.5	13.4	73.8	1"3/8	O
50AP1"7/16 (niet in de handel)	381	475	21.8	54.5	13.4	73.8	1"7/16	O
50AP1"1/2 (niet in de handel)	390	654	22.5	57.5	14	76.5	1"1/2	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 18:21:28

