



Steekringsleutel in inch

50AP1"5/16

50AP...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>





BESCHRIJVING

Steekringsleutel in inch

Steek-ringsleutels in inch Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Verbinding van 2 koppen met dezelfde opening, waarbij de vorkop een snelle aanspanning toelaat en een zeer krachtige blokkering met de veelhoekige kop waarvan de kromming van 15° het werken op vlakke oppervlakken vergemakkelijkt. Zachte vorm voor comfort in de hand. Gechromeerde afwerking, gepolijst en glanzend. Veelhoekige kop met 'surface drive'.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 17:04:18



SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	STEEK-RINGSLEUTEL 1" 5/16
Handelsreferentie	50AP1"5/16
L (mm)	360
Gewicht (g)	576
H (mm)	18.8
d (mm)	48.5
e (mm)	12.4
D (mm)	65.5
A"	1"5/16
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 17:04:18

