



## Steek-ringsleutel in mm 24 delig in doos

**51A-J24**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 19:53:06





## BESCHRIJVING

### Steek-ringsleutel in mm 24 delig in doos

Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Verbinding van 2 koppen met dezelfde opening, waarbij de vorkkop een snelle klemming toelaat en een zeer krachtige blokkering met de veelhoekige kop waarvan de kromming van 15° het werken op vlakke oppervlakken vergemakkelijkt. Zachte vorm voor comfort in de hand. Uitvoering 'laser'. Gepolijst en glanzend. Gewicht: 6800 g.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 19:53:06



## SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SET VAN 24 STEEK-RINGSLEUTELS
Handelsreferentie	51A-J24
Gewicht (kg)	5.2
Omhuysel	Kist
Aantal stuks	24
Garantie	Niet betrokken

## Toegepaste garantie

## O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

## Samenstelling



x 24

Ring-steeksleutel classic in mm

**51A-...**

Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32

## SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 19:53:06

