



## Ring-steeksleutel lang verdiept in mm

**53-8-L**

53-...-L


### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 04:44:36





## BESCHRIJVING

### Ring-steeksleutel lang verdiept in mm

Comfort, veelzijdigheid

Lange, tegengebogen kop: door de grote vrijloop kunnen zelfs obstakels dicht bij de te behandelen moer worden gepasseerd. Fijne kop: laat toe om met de sleutel in kleine ruimtes te komen. Lange romp: laat toe om hoge koppels aan te wenden.

Satijn chromen afwerking. 12-punts veelhoekige kop met oppervlakteaandrijfprofiel. Gesmeed uit chroom vanadium staal.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, ISO 691, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, ISO 7738, DIN ISO 691

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-01 04:44:36



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	STEEK-RINGSLEUTEL TEGENGEBOGEN 8 MM
Handelsreferentie	53-8-L
L (mm)	130
E (mm)	6.8
Gewicht (g)	34
H (mm)	8
d (mm)	13.9
e (mm)	4.3
D (mm)	19.7
A (mm)	8
Garantie	O

**Toegepaste garantie**

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

