



Steeksleutel versterkt in mm

69-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 10:29:12



**BESCHRIJVING**

Steeksleutel versterkt in mm

Steeksleutel gesmeed in behandeld koolstofstaal. Door de dikte van de kop kan de moer over de gehele hoogte worden vastgehouden. Onmisbaar voor grote monteurs waar de aandraaimomenten zeer hoog zijn. Ophanggat aan het uiteinde van de handgreep vanaf maat 54 mm.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, DIN 894

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 10:29:12



SPECIFIEKE GEGEVENS



Handelsreferentie	L (mm)	Gewicht (g)	e (mm)	D (mm)	A (mm)	Garantie
69-7	77	10	3.4	16	7	O
69-8	94	13	3.9	18	8	O
69-9	104	19	4.4	21	9	O
69-10	104	19	4.3	21	10	O
69-11	111	21	4.2	23.5	11	O
69-13	126	48	4.9	27	13	O
69-14	139.8	43	5.1	28.4	14	O
69-16	153	73	4.8	32	16	O
69-17	153	69	5	34	17	O
69-18	158	73	5.2	36.5	18	O
69-19	167	106	5.8	38	19	O
69-21	177	116	6.6	42.5	21	O
69-22	187	115	6.8	4.5	22	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



69-24	215.5	152	8	47.5	24	O
69-26	231	136	8.1	53.5	26	O
69-27	231	194	53.5	5.5	27	O
69-30	256	266	8.9	59.5	30	O
69-32	271	320	9.8	63.4	32	O
69-34	280	335	9.8	67.9	34	O
69-36	295	406	10.8	70.9	36	O
69-38	295	438	10.8	75.5	38	O
69-41	335	592	11.4	80.3	41	O
69-42	335	599	11.4	80.3	42	O
69-46	370	730	12.2	89.2	46	O
69-50	399	1009	12.2	99	50	O
69-54	439	1401	14.2	109	54	O
69-55	439	1344	14.2	109	55	O
69-58	473	1211	15.5	119	58	O
69-60	473	1650	15.5	119	60	O
69-65	507	1864	15.5	129	65	O
69-70	550	2350	15.9	138	70	O
69-75	579	2747	16.2	146.2	75	O
69-80	629	3811	17.4	156.2	80	O
69-85	672	3600	18.2	170	85	O
69-90	737	3918	20.4	188	90	O
69-95	737	6928	20.4	20.4	95	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 10:29:12



69-100	860	6458	23.5	200.5	100	O
--------	-----	------	------	-------	-----	---

Toegepaste garantie**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 10:29:12

