



Doppen 1/2" met torsiestaaaf 36 mm

76-BT-...Barre_de_torsion_PL

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 22:03:42





BESCHRIJVING

Doppen 1/2" met torsiestaafl 36 mm

Beperkt het door een slagmoersleutel opgewekte koppel, om de aandraaivoorwaarden te respecteren. Aandrijving via vierkant standaard 1/2". Vooringestelde momenten door de autoconstructeurs. Het aandraaimoment wordt aangeduid door de kleur van de dop. De dop dient enkel voor het aandraaien en vervangt niet de momentsleutel die de eindsluiting kan certificeren

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 22:03:42



SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (g)	Opening (mm)	Aanhaalkoppel	Garantie
76-BT-9 (niet in de handel)	1380	24	350 Nm	O
76-BT-13	1740	36	600 Nm	O
76-BT-10 (niet in de handel)	1579	27	450 Nm	O
76-BT-125 (niet in de handel)	1624	33	600 Nm	O
76-BT-11 (niet in de handel)	1630	30	500 Nm	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

