



Pijpsleutel Open 6/12-kant gesatineerd in mm

93-15

93-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>





BESCHRIJVING

Pijpsleutel Open 6/12-kant gesatineerd in mm

Pijpsleutel 6x12-kant, ontworpen om krachtig te kunnen los- en vastdraaien. 12-kant gebogen zijde, 6-kant lange zijde. Doorsteekkop voor gebruik op draadstangen of uitstekende ringen. Gesmeed in staal met chroom-vanadium. Ponsen 'Surface Drive' SAM om matslijpen van de moeren te voorkomen. Fijne vorm om beter aan de moeren te kunnen. Gesatineerde afwerking.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 691, NF ISO 1711-1, NF ISO 2236, ISO 691, ISO 1711-1, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ISO 2236

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 04:42:43



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	DOORSTEEKPIJPSLEUTEL 6/12-KANT 15 MM
Handelsreferentie	93-15
L (mm)	165
Gewicht (g)	190
H (mm)	34
D (mm)	21
P (mm)	15
A (mm)	15
P1 (mm)	43
B (mm)	9.5
Garantie	O

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 04:42:43

