



Dop 3/4 12 kant-mm
C-...Douilles_3/4_MM

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 06:54:17



**BESCHRIJVING**

Dop 3/4 12 kant-mm

De controller van de waterpomp werd op punt gesteld om de functie van waterpompen met mechanische aandrijving in koelsystemen in situ te controleren, dus wanneer de motor draait.

Het analysetoestel geeft effectief een indicatie van het debiet van de koelvloeistof door de kleinste verhogingen in de druk te meten die optreden door de circulatie van de koelvloeistof rond het cilinderblok.

Dit toestel helpt om problemen aan de pomp als gevolg van een beschadigde turbine, turbinebladen die vastlopen en excessief doorslijpen van de aandrijfriem van de waterpomp of de transmissie te identificeren.

De turbines van vele moderne pompen worden gemaakt uit plastic en kunnen breken zonder dat er zich een lek aan de buitenzijde bevindt.

Deze set kan deze problemen helpen identificeren voordat de motor wordt gedemonteerd, wat dus voor een meer efficiënte diagnose zorgt en in minder tijd.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 06:54:17




Controle van -15 psi // -1 bar.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1, DIN 3124

SPECIFIEKE GEGEVENS



Handelsreferentie	Gewicht (g)	H (mm)	d (mm)	D (mm)	P (mm)	A (mm)	Garantie
C-19	160	51	34.2	29	14	19	O
C-21	170	51	34.5	27.5	12	21	O
C-22	210	52	34.5	32	14	22	O
C-23	210	52	34.5	32.5	14	23	O
C-24	215	52	35	34.5	16	24	O
C-26	260	54	35	37.5	25	26	O
C-27	215	54	35	38.5	25	27	O
C-28	260	54	36	40	25	28	O
C-29	202	56	36	40.5	25	29	O

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 06:54:17



C-30	280	56	36	42.5	25	30	O
C-32	295	56	38	45	25	32	O
C-33	275	56	38	45	25	33	O
C-35	380	65	38	48	30	35	O
C-36	410	65	39	50	35	36	O
C-38	460	65	38	53	30	38	O
C-40	450	65	38	56	30	40	O
C-41	545	65	38	56	30	41	O
C-42	551	65	38	58	30	42	O
C-46	640	65	42	63	30	46	O
C-50	770	65	42	68	32	50	O
C-54	890	70	42	74	35	54	O
C-55	880	70	42	74	35	55	O
C-34 (niet in de handel)	380	65	38	48	30	35	C

Toegepaste garantie

C | Verbruiksartikelen

De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 06:54:17

