



## Dop 3/4 12 kant-mm

**C-27**

C-...Douilles\_3/4\_MM

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 18:39:59





## BESCHRIJVING

### Dop 3/4 12 kant-mm

De controller van de waterpomp werd op punt gesteld om de functie van waterpompen met mechanische aandrijving in koelsystemen in situ te controleren, dus wanneer de motor draait.

Het analysetoestel geeft effectief een indicatie van het debiet van de koelvloeistof door de kleinste verhogingen in de druk te meten die optreden door de circulatie van de koelvloeistof rond het cilinderblok.

Dit toestel helpt om problemen aan de pomp als gevolg van een beschadigde turbine, turbinebladen die vastlopen en excessief doorslijpen van de aandrijfriem van de waterpomp of de transmissie te identificeren.

De turbines van vele moderne pompen worden gemaakt uit plastic en kunnen breken zonder dat er zich een lek aan de buitenzijde bevindt.

Deze set kan deze problemen helpen identificeren voordat de motor wordt gedemonteerd, wat dus voor een meer efficiënte diagnose zorgt en in minder tijd.

#### **SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 18:39:59




Controle van -15 psi // -1 bar.

**NORMEN / RICHTLIJNEN**

NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1, DIN 3124

**SPECIFIEKE GEGEVENS**



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Omschrijving      | DOP 12-KANT 3/4 VAN 27 MM |
| Handelsreferentie | C-27                      |
| Gewicht (g)       | 215                       |
| H (mm)            | 54                        |
| d (mm)            | 35                        |
| D (mm)            | 38.5                      |
| P (mm)            | 25                        |
| A (mm)            | 27                        |
| Garantie          | 0                         |

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 18:39:59



**Toegepaste garantie****C | Verbruiksartikelen**

De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 18:39:59

