



ADAPTER MITYVAC 2.0

C-375-DC12

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 07:38:08





BESCHRIJVING

ADAPTER MITYVAC 2.0

Gebruik de Mityvac-pomp in combinatie met de C-375-DC universele drukteter, geef uw pomp een digitale nauwkeurigheid van 0,01 bar! Bereik elektronische precisie van 0,01 bar door druk/onderdruk te creëren met de Mityvac-pomp. Gebruiksvoorbeeld: AD Blue®-tankinlaatvacuümtest, luchtgasklepvacuümtest, vacuümtestonderdrukleidingen, vacuüm- of drukteter van de dichtheid van regelsystemen van de ERG-turbo (gasrecirculatie), wastegate..., vacuüm- of drukteter van de sensoren (sensor uit de auto verwijderd: vergelijking van de resultaten tussen de C-375-DC en de OBD-bron).

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	ADAPTER MITYVAC 2.0
Handelsreferentie	C-375-DC12

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 07:38:08



Gewicht (kg)	0.010
Breedte (mm)	10
Lengte (mm)	32
Hoogte (mm)	10
Garantie	C Verbruiksartikelen

Toegepaste garantie**C | Verbruiksartikelen**

De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 07:38:08

