



Batterielader intelligent 12v

CHB-12...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 18:57:07





BESCHRIJVING

Batterielader intelligent 12v

Steeds meer moet de boordcomputer op de moderne wagens, opnieuw geprogrammeerd worden. Hiervoor is een constante spanning nodig met een intensiteit die tot 5AMP kan gaan. Deze lader is ideaal om deze taak uit te voeren. Bovenop deze functie, kan dit toestel accu's herladen op 15 of 3 AMP. Het doel is de gebruiker een acculader te leveren met een gestabiliseerde voeding om: -Accu's te laden via een toestel dat een evoluerende laadcurve heeft- Accu's van 12V (gel of vloeistof) voor voertuigen in diagnostische fase te houden- De goede staat van de accu in demonstratievoertuigen in de showroom te demonstreren- De elektrische vraag te compenseren om geheugens te bewaren wanneer een accu wordt vervangen- Een lader te gebruiken als een gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom maximaal regelbaar zijn. Een betrouwbare en stabiele voeding:een betrouwbare voedingsbron tijdens de herprogrammering van het voertuig (op niveau ECU gezet)Een accu van een voertuig voeden voor demonstraties in de showroomEen universele oplossing voor dagelijks gebruikMultifunctioneel platform: Voedingsblok (5 Amp max.) en acculader 3 Amp & 15 Amp

NORMEN / RICHTLIJNEN

EN 60335-1, 2006/95/CE, 2004/108/CE

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 18:57:07



SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (kg)	Nominale spanning batterij (V)	Aanbeveling	Min. capaciteit batterij (Ah)	Max. capaciteit batterij (Ah)	Max. vermogen uitgang (W)	Gelijkwaardigheid traditionele oplader (A)	Garantie
CHB-12B	0.73	12V	Motor, licht voertuig, bestelwagen, zwaar voertuig	20	160	40W	.	M
CHB-12A	0.6	6/12V	Motor, licht voertuig, bestelwagen	2,2	100	30W	.	M
CHB-12C	1.09	12/24V	Bestelwagen, zwaar voertuig, bouwmaschine	90	600	135W	.	M

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

