



Koppelmeter elektronisch voor werkplaatsen

CM-....

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-23 16:22:12



**BESCHRIJVING**

Koppelmeter elektronisch voor werkplaatsen

NAUWKEURIGHEID GEGARANDEERD: +/- 1% tussen 5% en 100% van de nominale waarde.**RESOLUTIE:** Resolutie van 0,01 Nm voor een meting lager dan 100 Nm en van 0,10 Nm voor hogere metingen.**VEELZIJDIG:** dankzij de werking met de klok mee en tegen de klok in.**UNIVERSEEL EN COMFORTABEL:** Meerdere meeteenheden (Nm, Ft.lb, Kg.cm, In.lb).

Ideaal om de momentsleutels voor gebruik te controleren.Eenvoudig te gebruiken koppelmeters, zonder onnodige instellingen om manipulatiefouten te voorkomen.Meetmodus: piekAlarm, hoorbaar en via led, bij 100% van de ingestelde waarde.Insteleenheden: N.m, Ft.lb, Kg.cm, In.lb.Meten in wijzerzin en tegenwijzerzin.De modellen 70 en 400 Nm zijn monoblokken.Geleverd met dop, sectoradapter en bevestigingsschroefwerk.**NAUWKEURIGHEID:**Nauwkeurigheid + of - 1% van de gemeten waarde gegarandeerd tussen 5% en 100% van de nominale waarde.Resolutie van 0,01 Nm voor een meting lager dan 100 Nm en van 0,10 Nm voor hogere metingen.

Ideaal om de momentsleutels voor gebruik te controleren.

Eenvoudig te gebruiken koppelmeters, zonder onnodige instellingen om manipulatiefouten te voorkomen.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Meetmodus: piek

Alarm, hoorbaar en via led, bij 100% van de ingestelde waarde.

Insteleenheden: N.m, Ft.lb, Kg.cm, In.lb.

Metten in wijzerzin en tegenwijzerzin.

De modellen 70 en 400 Nm zijn monoblokken.

Geleverd met dop, sectoradapter en bevestigingsschroefwerk.

NAUWKEURIGHEID:

Nauwkeurigheid + of - 1% van de gemeten waarde gegarandeerd tussen 5% en 100% van de nominale waarde.

Resolutie van 0,01 Nm voor een meting lager dan 100 Nm en van 0,10 Nm voor hogere metingen.

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (kg)	Capaciteit (Nm)	Soort aandrijving	Garantie
CM-70	5.3	13.5 - 70	6-kant mannelijk 10 mm	M
CM-400	5.52	20-400	6-kant mannelijk 22 mm	M
CM-1000	6.93	50-1000	6-kant mannelijk 32 mm	M

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

