



Gereedschappen voor de Industrieel onderhoudsmonteur 549 delig

CP-549

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 12:02:50



**BESCHRIJVING****Gereedschappen voor de Industrieel onderhoudsmonteur 549 delig**

Selectie van 549 gereedschap met metrische opening.

SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	SAMENSTELLING VAN 549 TOOLS TECHNICUS INDUSTRIEEL ONDERHOUD
Handelsreferentie	CP-549
Gewicht (kg)	102
Omhuysel	Zonder
Aantal stuks	549

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 12:02:50



Garantie	Niet betrokken
----------	----------------











Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

Samenstelling

	x 1	Universele gekartelde kniptang 331-21
	x 1	Schroevendraaier S1 mecanicien sleuf 6-kant kling T...MHP
	x 14	Steeksleutel voor micromechanica electrosam in etui 14 delig 35-TR14 Ref : 2,5 -> 14
	x 14	Steeksleutel in mm voor micromechanica 35-... Ref : 3.2 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14
	x 11	Steek-ringsleutels in mm 50N-... Ref : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 35
	x 1	Ring-steeksleutel lang verdiept in mm 53-...-L Ref : 36 38
	x 5	Ringsleutel open in etui 5 delig 104-TR5H Ref : 8 -> 19
	x 5	Ringsleutel open 6-kant in mm 104-H-... Ref : 7X9 - 8X10 - 11X13 - 12X14 - 17X19
	x 12	Steeksleutel DP 12 delig 10N-J12DP Ref : 6x7 -> 30x32
	x 12	Steeksleutel dubbel in mm 10-...N Ref : 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France















RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €















<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 12:02:50



	x 9	Houder met 9 korte inbussleutels 62-R9A... Ref : 1,5 -> 10
	x 9	Inbussleutel kort gebogen in mm 62-...Cles_en_MM Ref : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
	x 11	Inbussleutel kort mannelijk gebogen 6-kant 62-TR11A Ref : 1/8" -> 5/8"
	x 11	Inbussleutel kort gebogen in mm 62-...Cles_en_MM Ref : 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8
	x 9	Rek met 9 6-kantinbussleutels met bolvormige kop, in mm 67-AR9A Ref : 1,5 -> 10
	x 4	Precisieschroevendraaier 276-HM-... Ref : 1,5 - 2 - 2,5 - 3
	x 9	Rek met 9 inbussleutels Torx® 66-R9A Ref : T8 -> T40
	x 9	Inbussleutel kort gebogen Torx 66-... Ref : T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
	x 12	Dopsleutel met heft S1 292P-J12 Ref : 3,2 -> 13
	x 12	Dopsleutels met handvat S1 292P-... Ref : 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
	x 2	Moersleutel verstelbaar 54-... Ref : 06-oct
	x 1	Haaksleutel uittrekbaar voor moeren met groeven 115
	x 1	Pijptang verstelbaar versterkt 630-... Ref : 18
	x 1	Pijptang met band 628-14

	x 3	Borgveertang buiten gebogen 45° 197-...A Ref : 13 - 17 - 21
	x 3	Borgveertang inwendig 45° gebogen mat verchroomd bekken 192-...A Ref : 13 - 17 - 21 -
	x 1	Waterpomptang met drukknop bimata doorgestoken bladen 201-25B
	x 1	Waterpomptang met op elkaar liggende bladen met gebogen groeven 199-...CP Ref : 199-40CP
	x 1	Rondbektang half recht 237-...G Ref : 237-20G
	x 1	Combinatietang verchroomd en gepolijst bi-materiaal 204-...G Ref : 204-18G
	x 1	Platbektang bi-materiaal 236-...G Ref : 236-16G
	x 1	Bektang rond verchroomd en gepolijst 235-...G Ref : 235-16G
	x 1	Kopkniptangen met dubbele overbrenging 225-...A Ref : 225-18A
	x 1	Zijkniptang zijwaartse snede verchroomd en gepolijst 232-...G Ref : 232-16G
	x 1	Tang met halfronde gebogen bek verchroomd en gepolijst 239-...G Ref : 239-20G
	x 1	Bankhamer Samsoplus 310-...TM Ref : 24 - 32
	x 1	Vuisthamer met verwisselbare dop 320-...D Ref : 320-32D
	x 1	Dop los wit voor vuisthamer 320- ...D en 322 320-C-...N / 322-C...

	x 1	Vuisthamer zonder terugslag 322-... Ref : 322-32
	x 31	Koffertje met snijtappen en snijkussens 31-delig CTF-31
	x 19	Metaalboren 19 F1-C19
	x 1	Schraper 66... Ref : 660
	x 1	Kraspen dubbel punt 665-1
	x 1	Schroefdraadvijl 385-... Ref : 385-ISO
	x 1	Telescopische pijpsnijder, koper 620-12
	x 2	Flensapparaat 640
	x 5	Drevel 7-F-... Ref : 1,5 - 2,5 - 3,5 - 5,5 - 6,5
	x 5	Pendrijver met handgreep AIR-GRIP 7-...G Ref : 2 - 3 - 4 - 6 - 8
	x 1	Kantbeitel precisie 2-... Ref : 02-oct
	x 1	Automatisch centerpunt 88
	x 1	Koudbeitel vormvast 3-...-A Ref : 3-175-A
	x 1	Kantbeitel vormvast 4-...-A Ref : 4-200-A

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France















RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €















<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 12:02:50



	x 1	Koevoet 141-... Ref : 141-0
	x 1	Vijlenborstel CL-20
	x 25	Koffertje met trekkers voor gebroken schroeven 762-C-25
	x 1	Waterpassen met zool en onbreekbare libellen 166-... Ref : 166-50
	x 1	Oliepomp van staal 677-30
	x 1	Tang elektronisch met plat lang bek 553-L
	x 1	Tang elektronisch met gebogen halfronde bek 554-C
	x 1	Kniptang elektronisch speciale productie 551-... Ref : 551-T
	x 16	Steek-ringsleutel in mm 50N-J16 Ref : 7 -> 24
	x 16	Steek-ringsleutels in mm 50N-... Ref : 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
	x 15	Steek-ringsleutel gemengd in doos 15 delig 50-J15A Ref : 1/4" -> 1"1/4
	x 15	Gemengde sleutels in duim 50-...-pouce Ref : 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 7/8 - 15/16 - 1" - 1"1/16 - 1"1/8 - 1"1/4
	x 1	Kabelschroentang C241-42
	x 1	Moniertang 220 mm 229-... Ref : 229-22

	x 1	Griptangen grote capaciteit 212-25
	x 1	Griptangen grote capaciteit 212-22
	x 1	Griptangen, lange, extra fijne bekken 214-...pince_etau_bec_long Ref : 214-24
	x 1	Griptangen met spanner en beweegbare bek 213-... Ref : 213-20
	x 1	Metaal zaagbeugel Samsocut® met spanning door hefboom 791
	x 50	Metaalzaagblad bimetalen opticut HSS 691-...A Ref : 691-10DA
	x 1	Sensor voor ontbreken druk 913-VAT1
	x 1	Inspectielamp ultrafijn oplaadbaar BAL-34A
	x 1	Voelermaten 770-... Ref : 770-R
	x 1	Schuifmaat 1/50 mm 710-P-6
	x 2	Micrometer 1/100 mm 710-M-... Ref : 710-M-25 - 710-M-50
	x 2	Centerpunt 8N-...A Ref : 03-avr
	x 2	Kraspen type balpen 665-12
	x 2	Winkelhaak normaal 90° nauwkeurigheid klasse 2 E1-... Ref : E1-200 E2-200

	x 1	Puntpasser met veer 782-A-... Ref : 782-A20
	x 1	Vaste dop voor magnetische vinger verwijderbare dop 344
	x 2	Taphouder met ratel 38... Ref : 380-2 - 383-2
	x 1	Spiegel flexibel verstelbaar 344-2
	x 1	Elektricienmes voor kabelstrip 370-2
	x 1	Hobbymes uit twee materialen 378-30
	x 1	Soldeerbout hoog vermogen 1204-... Ref : 1204-10
	x 1	Plaatschaar universeel 334-27
	x 1	Knabbelschaar 357-G
	x 1	Rolmeter mediaflex behuizing in ABS UD-...-N Ref : UD-316N
	x 1	Boutenschaar samtitan met gesmede armen CB-...-AT Ref : CB-1-AT
	x 1	Kabelkniptang, gekarteld 324-...G Ref : 324-23G
	x 1	Soldeertin 1229-E... Ref : 1229-E8
	x 1	Automatische striptang 240-20A

SAM Outillage















10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France















RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €















<https://www.sam-outillage.nl/>










Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 12:02:50
















	x 3	Schroevendraaier Samsforce elektricien sleuf geïsoleerd 1000V ZTB-...E Ref : 3.5x100 - 4x100 - 6.5x150
	x 6	Koffertje met 6 precisieschroevendraaiers 276-J6
	x 3	Precisieschroevendraaier 276-F-... Ref : 276-F-1,5 - 276-F-2 - 276-F-2,5
	x 3	Precisie schroevendraaier voor phillips schroeven 276-PH-... Ref : 276-PH-00 - 276-PH-0 - 276-PH-1
	x 3	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf ronde kling T-...E Ref : 3.5x75 - 4x100 - 5.5x100
	x 2	Schroevendraaier S1 elektricien sleuf ronde kling T-...E_Tom_pouce Ref : 4x35 - 6.5x35
	x 3	Schroevendraaier S1 Pozidriv ronde kling T-...PZ Ref : 0x75 - 1x100 - 2x125
	x 2	Schroevendraaier S1 mecanicien sleuf ronde kling T-...M Ref : 6.5x150 - 8x200
	x 3	Schroevendraaier S1 Phillips ronde kling bimata T-...P Ref : 0x75 - 1x100 - 2x125
	x 2	Schroevendraaier sleuf S1 Phillips rond blad kort T-...P_Tom_pouce Ref : 1x35 - 2x35
	x 2	Schroevendraaier Samsforce Phillips geïsoleerd 1000V ZTB-...P Ref : 1x125 - 2x150
	x 1	Drevel vierkant 670-1
	x 16	Naaldvrijl in etui 12 delig LBJ-16
	x 12	Naaldvrijl LA... Ref : LAP-18 - LAPP-16 - LAPR-16 - LABR-16 - LAD-16 - LAT-16 - LAC-16 - LAR-16 - LACT-16 - LAB-16 - LAPN-16 - LAF-16 -

	x 1	Schroevendraaier spanningzoeker 268-... Ref : 268-5MT
	x 1	Schroevendraaier S1 Pozidriv 6-kant kling met moer T-...PZHP Ref : 3x150
	x 1	Schroevendraaier S1 Phillips 6-kant kling T-...PHP Ref : 3x150
	x 1	Lineaal buigzaam 781-... Ref : 781-3
	x 15	Gereedschapkist 3/4 met 15 gereedschappen in mm 12-kant 78-C15 Ref : 22 -> 50
	x 10	Dop 3/4 12 kant-mm C-...Douilles_3/4_MM Ref : 22 - 26 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 42 - 46 - 50 mm
	x 1	Ratel 3/4 met centrale knop C-150
	x 1	Heft voor ratel C-150, C-140 en M-150 C-125-A
	x 1	Verlengstuk recht 3/4 400 mm C-120A
	x 2	Verlengstuk 3/4 C-2... Ref : C-210 - C-215
	x 1	Slagschroevendraaier + slagmondstukken 270A-J20M
	x 1	Slagschroevendraaier 1/2" inch 270-A
	x 1	Dop 1/2" bithouder 5/16" SD-1
	x 2	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-414-F... Ref : 9 11

		x 2	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-414-PH... Ref : 2 3
		x 2	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-414-PZ... Ref : 2 3
		x 4	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-414-H... Ref : 5 6 8 10
		x 8	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-414-T... Ref : 20 25 27 30 40 45 50 55
		x 19	19-delig 1/2" krachtdoppenset in mm 72-NS19 Ref : 9 -> 32
		x 1	Slagverlengstuk 1/2" NS-21... Ref : NS-215
		x 1	Slagkniegewricht 1/2" NS-240
		x 17	Slagmoerdop 1/2" 6 kant kort in mm NS-... Ref : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
		x 11	Dop kort 1/4" op opbergrek RP-J11R Ref : 3/16 -> 9/16
		x 11	Dop 1/4" - lang - 6-kant- in inch R-...Douilles_1/4_pouce Ref : 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 -
		x 26	Koffer 1/4" met 26 gereedschappen in mm 73-R26A Ref : 5,5 -> 14
		x 10	Dop - 6 kant 1/4" - mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
		x 1	Ratel 1/4 met centrale knop R-150B
		x 2	Verlengstuk recht 1/4" R-21... Ref : R-210 - R-215

	x 1	T-stuk met schuivend grip 1/4" R-120
	x 1	Verlengstuk 1/4" met heft R-225
	x 1	Dop bithouder 1/4" standaard RD-1
	x 1	Kniegewricht 1/4" R-240
	x 4	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-114-H... Ref : E-114-H3 - E-114-H4 - E-114-H5 - E-114-H6
	x 2	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-114-PH... Ref : E-114-PH1 - E-114-PH2
	x 3	Bits 1/4 vierkant voor harde materialen E-114-F... Ref : E-114-F4 - E-114-F5,5 - E-114-F6.5
	x 1	Verlengstuk met kniegewricht 1/2" S-14... Ref : S-141
	x 1	Momentsleutels DYNATECH met afneembare opzetstuk DYTC-... Ref : DYTC-200-1
	x 13	Dop kort 1/2" - 12 kant stand in inch S-...Douilles_1/2_pouce Ref : 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 21/32 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1"
	x 28	Koffer 1/2" doppen met 28 gereedschappen in mm 12-kant 75-S28 Ref : 8 -> 32
	x 22	Dop kort 1/2" - 12 kant stand in mm S-...Douilles_1/2_MM Ref : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32
	x 1	Ratel met centrale knop 1/2 S-159
	x 2	Verlengstuk recht 1/2" S-2... Ref : S-210 - S-215

	x 1	Verlengstuk recht 1/2" 250 mm S-120
	x 1	Slinger 1/2" inch S-110
	x 1	Cardangewricht 1/2" S-240
	x 1	Vijl platstomp met heft LPM-...E Ref : LPM-30-BE
	x 1	Vijl half rond met heft LDR-...-E Ref : LDR-25-ME
	x 1	Vijl vierkant LCA-...E Ref : LCA-25-BE
	x 1	Vijl driekant met heft LT-...E Ref : LT-15-ME
	x 1	Vijl rond met heft LR-...-E Ref : LR-25-ME
	x 1	Trekker met schroef omzetbaar in 2/3 bekken 485... Ref : 485
	x 1	Slaggewicht voor trekkers met klemmen EX-137-M... Ref : EX-137-M2
	x 1	Klinknageltang set in koffer 359-C2
	x 1	Extractor kort 3 armen zelfspannend EX-75... Ref : EX-751
	x 1	Zijkniptang met dubbele overbrenging 227-20AN