



Pneumatische krikken 2T met meerdere wielflenzen

CRHB-3
CRHB-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 10:02:50



**BESCHRIJVING**

Pneumatische krikken 2T met meerdere wielflenzen

Het ideale product voor de dagelijkse hijswerkzaamheden bij auto-onderhoud onderweg.

Door de kleine omvang en het gebruiksgemak is deze tool de ideale bondgenoot voor de dagelijkse ritten met interventie- en takelwagens.

Twee toestelmodellen voor een hijskracht van 2T en twee mogelijke hijshoogtes:

CRHB-2: 1 model 2 wielflenzen met maximale hijshoogte 430 mm

CRHB-3: 1 model 3 wielflenzen met maximale hijshoogte 560 mm.

Kan worden aangepast aan omgevingen voor een gebruiker die wil hijsen op ultraplatte lichte wagens of die zoekt naar meer standaardhijsmogelijkheden.

Heel compact product dat snel in de wagen kan worden gezet en dat door zijn ultralicht gewicht gemakkelijk te verplaatsen is (30x50 cm en nauwelijks 15 kg)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 10:02:50



Het product wordt geleverd met een uitbreiding die voorzien is van een rubberen beschermlaag om beschadiging van het voertuigchassis tijdens het hijsen te voorkomen.

Voorzien van een hefboom met dubbele actie: omhoog / omlaag (rechts / links)

Geen onderhoud nodig

Het product is uitgerust met een telescopisch geleidingssysteem waarmee er verticaal naar omhoog en naar beneden kan worden gegaan, dit zorgt voor meer stevigheid en garandeert een maximale levensduur.

Conform norm CE GS TUV en 2006/42/EG en EN1494

Aanbevolen werkdruk 6 bar en max. 7 bar

Voorzie een luchtinlaataansluiting 1/4" met aansluitstuk van het type 19062 (gamma PTS/SAM) voor de verbinding met uw netwerk.

NORMEN / RICHTLIJNEN

2006/42/CE

SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	HYDROPNEUMATISCHE KRIK MET 3 WIELFLENZEN 2 TON
Handelsreferentie	CRHB-3
Gewicht (kg)	17.5
C (mm)	60

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



D (mm)	560
A (mm)	200
Capaciteit	2T
B (mm)	300
Garantie	M

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-27 10:02:50

