



## Momentsleutel elektronisch DYNALIGHT FORCE voor rechthoekige bits

**DYLC-25-1**  
DYLC-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>





## BESCHRIJVING

### Momentsleutel elektronisch DYNALIGHT FORCE voor rechthoekige bits

GEBRUIK VAN DE SLEUTEL IN AANDRAAI- OF LOSDRAAIMODUS HANDIG: gemeten waarde onafhankelijk van de stand van de hand. GECONTROLEERDE AANSPANSNELHEID: aanhaalkoppel wordt gerespecteerd. AUTONOMIE VAN 55 UUR: met een gewone batterij van 9V 6LR61 (geleverd samen met de sleutel).

Dankzij een zeer nauwkeurige mathematische berekening kan deze sleutel zowel het toepaste koppel meten als een toegepaste kracht en het rendementscoëfficiënt van een schroef.

Een sleutel die het mogelijk maakt om met dezelfde tool 3 technische handelingen uit te voeren.

#### NAUWKEURIGHEID

Nauwkeurigheid gegarandeerd tot +/- 1% bij vast- en losdraaien (behalve voor model met capaciteit 40-400 Nm: +/- 3%).

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 10:32:04



**COMFORT**

Eenheid aandraaikoppel: Nm, Ft.lb, M.kg, in.lb.

Gebruik gegevens dankzij software SAM-DYN.

Kabelaansluiting voor computer DYKD-3.

Geheugencapaciteit: 250 koppelwaarden, 100 krachtwaarden, 100 rendementswaarden.

Automatisch op nul stellen van de sleutel.

Stalen romp die borg staat voor robuustheid.

Elke sleutel genummerd en geleverd met een controleverslag conform de norm NF EN ISO 6789.

**NORMEN / RICHTLIJNEN**

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1, 2014/30/UE

**SPECIFIEKE GEGEVENS**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Omschrijving      | KOFFERTJE DYNALIGHT KRACHT 2-25 NM RECHTHOEKIGE BITTEN |
| Handelsreferentie | DYLC-25-1  |
| Gewicht (kg)      | 2.52   |
| Omhuysel          | Koffertje  |
| Capaciteit (Nm)   | 2 - 25   |
| Ratel             | 1/4  |

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Dubbel vierkant          | -          |
| Software                 | -          |
| Band                     | -          |
| Capaciteit (Ft.lb)       | 1,6 - 16   |
| Befestiging              | 9x12 mm    |
| L enkel sleutel (mm)     | 280        |
| L met ratel (mm)         | 310        |
| Ref. ratel               | DTC-0-R    |
| Afmetingen omhulsel (mm) | 535x290x70 |
| Scherf op afstand        | Ja         |
| Garantie                 | M          |

**Toegepaste garantie****M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-26 10:32:04

