



## DYNASAM 4.0 Momentsleutels

### DYMC-100-1

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-23 17:13:03





## BESCHRIJVING

### DYNASAM 4.0 Momentsleutels

**BETROUWBAARHEID:** Autonomie van de elektronische en mechanische onderdelen.**COMFORT:** Gecontroleerde demping voor gegarandeerd comfort van de operator.**VEELZIJDIGHEID:** Compatibel met de bureautomaticatools en uw processen.**TRACEERBAARHEID:** Registratie en historiek van alle gebeurtenissen.**GECONTROLEERD AANSPANNEN:** Dankzij de grote knik van 15°.**CONTINUE CONTROLE:** Van alle aanspanverrichtingen in werkelijke tijd.**NAUWKEURIGHEID:** Meting onafhankelijk van de positie van de hand, nauwkeurigheid volgende meting +/1%.**COMPATIBILITEIT:** Compatibel met alle momentbitten 9x12 mm.

De enige momentsleutel met elektronisch gestuurde geknik om de conformiteit van de verschillende aanspanningen te garanderen.\*

#### UW PROCES BEHEERSEN

Geen overaanspanning en/of onderaanspanning dankzij de grote knik en de automatische controle van de sleutel. Configuratie-, instel- en gebruiksverrichtingen in werkelijke tijd.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Registratie en continue controle van de verrichtingen, resultaten en meetgebeurtenissen.

Gecontroleerde instelling exclusief via interface: geen gevaar voor operatorfouten.

#### KOSTENVERMINDERING

Geen productiviteitsonderbreking dankzij de instantcontrole van de uitgevoerde aanspanning.

Het volledige koppelbereik 10-100 Nm operationeel op de sleutel.

#### GEBRUIKSGEMAK

Intuïtief gebruik van de sleutel.

Meting onafhankelijk van de positie van de hand.

Licht en compact.

\* Met een schroef-moer van goede kwaliteit en een aangepaste smering.

#### 6 NEERGELEGDE PATENTEN

Sleutel beschikbaar met of zonder specifieke toepassing, afhankelijk van uw behoeften:

- DYMC-100-1: Bevat een sleutel, 3 bitten 1/4", 3/8" en 1/2" + 2 batterijen met oplader

- DYMC-100-2: Dezelfde inhoud + smartphone en specifieke applicatie.

Conform NF EN ISO 6789-1 (2017), geleverd met ijkcertificaat 3 punten.

#### NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

#### SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	INTELLIGENTE MECATRONISCHE SLEUTEL 10-100 NM APPS+SOFTWARE
Handelsreferentie	DYMC-100-1
Gewicht (kg)	4.58
Omhuysel	Koffertje

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Capaciteit (Nm)	10-100
Ratel	1/4 + 3/8 + 1/2
Dubbel vierkant	-
Graduatie (Nm)	0,1
Bevestiging	9x12 mm
L enkel sleutel (mm)	428
L met ratel (mm)	472
Ref. ratel	DTC0-R DTC0-J DTC0-S
Afmetingen omhulsel (mm)	260 x 35 x 35
Garantie	M1   Garantie SAM Toestel en Machine

**Toegepaste garantie****M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-23 17:13:03

