



## Momentsleutel DYNATECH voor ronde bits

**DYT-200-1**  
DYT-...

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 01:46:38





## BESCHRIJVING

### Momentsleutel DYNATECH voor ronde bits

**GROTERE PRODUCTIVITEIT:** door een beperkte immobilisatie dankzij meer resistente ratels.**EEN VOLLEDIG STALEN SLEUTEL:** bestand tegen alle werkomstandigheden.**GERINGE KALIBRATIEFOUTEN:** door instelling via een gemakkelijk te gebruiken nonius.**GEMAKKELIJK UIT TE LEZEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN:** zelfs in volle zon dankzij de zwarte en bestendige markering van de nonius.**GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN TOOL:** door de directe en ergonomische greep.**UITWERPEN BITTEN MET DRUKKNOP:** om de bitten snel en gemakkelijk te vervangen.

Multifunctionele precisiesleutel voor het uitvoeren van diverse handelingen zonder te moeten wisselen van gereedschap. Herhaalbaarheid gegarandeerd om de veiligheid van de klemmingen te verzekeren.

Sleutel kan voor losdraaien worden gebruikt door omkering van het bit.

#### ERGONOMIE:

Handvat bestand tegen koolwaterstof, oplosmiddelen, remvloeistof en olie.

Ligt vast en comfortabel in de hand en beperkt zo het risico op RSI.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 01:46:38



**COMFORT:**

chaal in Nm met groot bereik van 1 tot 1.000 Nm, maakt van deze tool het geschikte gereedschap voor alle mogelijke situaties.

Sleutel wordt geleverd met ijkcertificaat 3 punten, in een plastic etui of een koffertje afhankelijk van het aantal accessoires.

**NAUWKEURIGHEID:**

Nauwkeurigheid gegarandeerd +/- 3% tot 5000 cycli, dus 25% beter dan de norm ISO 6789 (behalve modellen met capaciteit 1-5 Nm: +/- 6%).

Nieuwe veer die werd onderworpen aan vermoeiingstests bij 1.000.000 cycli aan maximaal koppel voor elke sleutel.

**NORMEN / RICHTLIJNEN****NF ISO 3315, NF ISO 6789-1****SPECIFIEKE GEGEVENS**

Omschrijving	MOMENTSLEUTEL DYNATECH 40-200 NM VOOR RONDE BITTEN
Handelsreferentie	DYT-200-1
Gewicht (kg)	1.7
Omhuysel	Tube
Capaciteit (Nm)	40-200
Ratel	1/2
Dubbel vierkant	-
Graduatie (Nm)	1
Befestiging	19 mm
L enkel sleutel (mm)	557

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 01:46:38



L met ratel (mm)	613
Ref. ratel	TC-2-1/2
Afmetingen omhulsel (mm)	620 x 45 x 45
Garantie	M

**Toegepaste garantie****M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 01:46:38

