



Momentsleutel Dynatech voor rechthoekig bits met clip

DYTC-...-0-FME

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 14:41:17





BESCHRIJVING

Momentsleutel Dynatech voor rechthoekig bits met clip

Veiligheid: Om uw interventies te beveiligen, om vallen en tijdverlies te vermijden, om arbeidsongevallen te voorkomen, om de productiviteit te verbeteren = Kies voor de antivaloplossing van Sam. Alle producten van het gamma FME worden geleverd met een antivalclip voor de tools.

Multifunctionele precisiesleutel voor het uitvoeren van diverse handelingen zonder te moeten wisselen van gereedschap. Herhaalbaarheid gegarandeerd om de veiligheid van de aanspanningen te verzekeren. Comfortschaal in Nm met groot bereik van 1 tot 350 Nm, maakt van deze tool het geschikte gereedschap voor alle mogelijke situaties. Sleutel wordt geleverd met ijkcertificaat 3 punten, in een plastic etui of een koffertje afhankelijk van het aantal accessoires. Nauwkeurigheid: gegarandeerd +/- 3% tot 5000 cycli, dus 25% beter dan de norm ISO 6789 (behalve modellen met capaciteit 1-5 Nm: +/- 6%). Nieuwe veer die werd onderworpen aan vermoeiingstests bij 1.000.000 cycli aan maximaal koppel voor elke sleutel. Merkteken op het handvat voor een perfecte positionering van het steunpunt en bijgevolg een nauwkeurige aanspanning. Elke sleutel wordt genummerd en geleverd met een controleverslag conform de norm NF EN ISO 6789.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 14:41:17



NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (kg)	Omhuysel	Capaciteit (Nm)	Ratel	Dubbel vierkant	Graduatie (Nm)	Bevestiging	L enkel sleutel (mm)	L met ratel (mm)	Ref. ratel	Afmeting en omhuysel (mm)	Garantie
DYTC-350-0-FME	1.76	Tube	70-350	-	-	1	14x18	543	-	-	565 x 45 x 45	M
DYTC-100-0-FME	1.29	Tube	20-100	-	-	0,50	9x12	430	-	-	460 x 45 x 45	M
DYTC-200-0-FME	1.57	Tube	40-200	-	-	1	14x18	479	-	-	565 x 45 x 45	M
DYTC-50-0-FME	1.1	Tube	10-50	-	-	0,5	9x12	341	-	-	350 x 45 x 45	M
DYTC-25-0-FME	0.43	Tube	5-25	-	-	0.20	9x12	240	-	-	220 x 35 x 35	M

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



[>> Meer info](#)

Samenstelling



x 1

Momentsleutels DYNATECH met afneembare opzetstuk
DYTC-...-0



x 1

Zakje met 5 specifieke clips inox gereedschapshouder FME
CLIP-25-FME

FME, ANTIVALGAMMA

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-02 14:41:17

