



Trapboren met 2 snijkanten

FEL-8

FEL-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 23:07:24





BESCHRIJVING

Trapboren met 2 snijkanten

Dankzij de schroefvormige, diepe groeven is er geen sprake van trillingen en zijn de snijprestaties duidelijk beter. Zo behoren problemen bij het vullen en afdichten van spanen tot het verleden. De schuin afgestoken zijde vergemakkelijkt het terugtrekken van de boor bij doorlopende boringen. ppervlak: Bijgewerkt/bekleed met titaannitride. Rechte versnijding. Punthoek: 118°. Staphoek: 90°.

NORMEN / RICHTLIJNEN

DIN 1412

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 23:07:24



SPECIFIEKE GEGEVENS

Omschrijving	TRAPBOOR DUBBELE SNIJKANT 6 TOT 38 MM
Handelsreferentie	FEL-8
L (mm)	100
Gewicht (g)	320
Capaciteit boring (mm)	6 - 38
Diameters (mm)	6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38
Diameter van de staart (mm)	10
Garantie	C

Toegepaste garantie

C | Verbruiksartikelen

De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-28 23:07:24

