



Handtap kort hss

FTR-12

FTR-...

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 10:16:56





BESCHRIJVING

Handtap kort hss

Bijgewerkte snijtaps van supersnelstaal HSS. Metrische schroefdraad DIN ISO 13. Glanzende afwerking. Rechtse schroefgang ISO. Voor het tappen van doorsteekgaten en blinde gaten in niet of licht geallieerd staal met een maximale weerstand van 800 N/mm², in smeedbaar gietijzer en in non-ferrometalen. Geleverd per 3: voorbereiding, overgang, afwerking.

NORMEN / RICHTLIJNEN

DIN 352

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France


RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 10:16:56



SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	SET VAN 3 HANDTAPS HSS M12X1,75 MM
Handelsreferentie	FTR-12
L (mm)	75
Gewicht (g)	115
Schroefgang (mm)	1.75
Lt (mm)	29
Nominale diameter (mm)	12
Diameter voor-gat (mm)	10.20
Garantie	C

Toegepaste garantie**C | Verbruiksartikelen**

De producten van deze categorie worden niet geruild; hiervoor geldt normale slijtage.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-29 10:16:56

