



Momentsleutel uitschuifbaar met vaste ratel

MC-...-RC

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-19 19:19:19





BESCHRIJVING



Momentsleutel uitschuifbaar met vaste ratel

ONMOGELIJK OM HET KOPPEL TE OVERSCHRIJDEN: dankzij het uitschakelbare ratelsysteem. STEVIGE SLEUTEL: bestemd voor productie-omgevingen. GEBRUIKSCOMFORT: laag gewicht dankzij aluminium romp. DE SLEUTEL KAN NIET ONTREGELD WORDEN: door de operator dankzij het weghalen van de instelnonius.

Momentsleutel die te vaste aanspanning verhindert, bedoeld voor de productie en voor repetitief vastdraaien. Mechanisch kliksysteem, uitschakelbaar. ERGONOMIE: Handvat bestand tegen koolwaterstof, oplosmiddelen, remvloeistof en olie. Aluminium design om het gewicht van de sleutel te verminderen en zodoende ook het risico op RSI. Vaste ratelkop met vierkant 1/4" tot 1/2". NAUWKEURIGHEID: Nauwkeurigheid gegarandeerd +/- 4% (behalve MC-10-RC: +/- 6%). Sleutel wordt geleverd met ijkcertificaat 1 punt, opgeborgen in een plastic etui. Instelling van het aanhaalkoppel met de fijninstellingsapparatuur van SAM (BC-5N + DYC-...N + DYB + DYT-KIT1). Type II - Klasse B.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Momentsleutel die te strak aandraaien voorkomt, speciaal voor productie en herhaaldelijk aandraaien. Uitschakelbaar mechanisch ontgrendelingssysteem. Ergonomie: Handvat dat bestand is tegen koolwaterstoffen, oplosmiddelen, remvloeistof en petroleum. Aluminium ontwerp vermindert het gewicht van de sleutel en dus het risico op MSD's. Vaste ratelkop met 1/4" tot 1/2" vierkant.

NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 1174-1, NF ISO 3315, NF ISO 6789-1

SPECIFIEKE GEGEVENS

Handelsreferentie	Gewicht (kg)	Capaciteit (Nm)	Ratel	L enkel sleutel (mm)	L met ratel (mm)	Garantie
MC-10-RC	0.31	2-10	1/4	-	180	M
MC-125-RC	1.37	40-125	1/2	-	500	M
MC-50-RC	0.85	15-50	3/8	-	330	M
MC-25-RC	0.35	3-25	1/4	-	238	M

Toegepaste garantie

M1 | Garantie SAM Toestel en Machine

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

