



Krachtvermeerderaar groot vermogen

ML-725

ML-525/ML-725/ML-925

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-06 19:44:47





BESCHRIJVING

Krachtvermeerderaar groot vermogen

NAUWKEURIGHEID GEGARANDEERD: +/- 4% met de koppelmultiplicatoren van SAM. GEBRUIKSVEILIGHEID: vervangt de verlengstukken en de lang artisanale hefboomen. OVERSCHRIJDING VAN HET MAXIMUMKOPPEL ONMOGELIJK: dankzij het koppelbegrenzingsmechanisme. COMPACT: laat gebruik in kleine ruimtes toe. VEILIGHEID: geleverd met een steunpuntsysteem voor de veiligheid.

Ideaal voor het aan- en losdraaien met heel hoge aanhaalkoppels. Constante versterkingsfactor x25. Multiplicator voorzien van een terugslagratel met 3 standen: vastdraaien, losdraaien en neutraal voor een snelle aanpak. Geleverd voor versie ML-525 met regelbaar steunpunt wat het gebruik van een dop toelaat om te worden bevestigd op een moerkop. Geleverd voor de versies ML-725 en ML-925 met plat regelbaar steunpunt. VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN Rekening houdend met de krachten die vrijkomen, moeten er voor het gebruik van koppilversterkers een paar eenvoudige maar absoluut nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Gebruik altijd een momentsleutel om de uitgaande kracht te kunnen beheersen. - Gebruik nooit een tool van het type slagsleutel. - Check of het tegenkrachtpunt bestand is tegen de waarde van het uitgangskoppel. - Gebruik bij voorkeur impactdoppen, vergrendeld met splitpen en verbinding. - Probeer nooit de maximale multiplicatorwaarde te overstijgen.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.nl/>



NORMEN / RICHTLIJNEN

NF ISO 1174-1

SPECIFIEKE GEGEVENS



Omschrijving	MULTIPLICATOR AANHAALKOPPEL 6000 NM
Handelsreferentie	ML-725
Gewicht (kg)	22.800
D (mm)	-
A (mm)	144
Koppel uitgang max. (Nm)	6000
Koppel uitgang max. (Ft.lb)	4440
C min. (mm)	146
C max. (mm)	333
Vierkant ' uitgang	1"1/2

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>



Vierkant ' ingang	1/2"
Koppel ingang max. (Nm)	240
B (mm)	239
Garantie	M

Toegepaste garantie**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-06 19:44:47

