



## Schroevendraaier S1 elektricien sleuf ronde kling

T-...E

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-23 11:16:29





## BESCHRIJVING



### Schroevendraaier S1 elektricien sleuf ronde kling

Levensduur: Anticorrosiebekleding. Prestatie: het blad van staal met chroom-molybdeen-vanadium zorgt voor betere prestaties inzake buiging en tractie. Ergonomie: Handvat bi-materiaal aangepast aan de 4 soorten handligging. Handig: Terugvinden van de matrijs dankzij kleurcode. Gemakkelijk te bevestigen op alle steunen. Comfort: rond en glad uiteinde, perfect aangepast aan de handpalm. Perfecte grip.

Gechromeerd blad met gebruint uiteinde voor een betere weerstand.

De kop van het blad is gefreesd om gemakkelijker bij de schroef te komen, met name voor kroonsteentjes.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-23 11:16:29




Ergonomisch handvat bi-materiaal.

Snelle plaatsbepaling van de Sleuf-matrijs dankzij de gele kleur op het handvat.

**NORMEN / RICHTLIJNEN**

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5264

**SPECIFIEKE GEGEVENS**



Handelsreferent	L (mm)	Gewicht (g)	l (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	Matrijs (mm)	Garantie
ie								
T-2E75	156.6	26	75	2	0.4	20	2	O
T-25E50	131.6	22	50	2.5	0.4	20	2.5	O
T-25E75	156.6	15	75	2.5	0.4	20	2.5	O
T-3E75	156.6	26	75	3	0.5	20	3	O
T-3E100	181.6	26	100	3	0.5	20	3	O
T-35E75	176.7	50	75	3.5	0.6	25	3.5	O

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-23 11:16:29



T-35E100	201.7	48	100	3.5	0.6	25	3.5	O
T-35E200	301.7	51	200	3.5	0.6	25	3.5	O
T-4E100	201.7	48	100	4	0.8	25	4	O
T-4E150	251.7	51	150	4	0.8	25	4	O
T-4E250	351.7	60	250	4	0.8	25	4	O
T-55E100	212.6	70	100	5.5	1	29	5.5	O
T-55E125	237.6	80	125	5.5	1	29	5.5	O
T-55E150	262.6	90	150	5.5	1	29	5.5	O
T-55E250	362.6	100	250	5.5	1	29	5.5	O
T-65E125	222.9	110	125	6.5	1.2	32	6.5	O
T-65E150	272.9	107	150	6.5	1.2	32	6.5	O
T-65E200	322.9	130	200	6.5	1.2	32	6.5	O
T-65E300	322.9	160	300	6.5	1.2	32	6.5	O
T-8E200	322.9	160	200	6.5	1.2	32	8	O

**Toegepaste garantie**

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-23 11:16:29

