



**Schroevendraaier S1 mecanicien sleuf  
6-kant kling  
T-...MHP**

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 23:45:25





## BESCHRIJVING



### Schroevendraaier S1 mecanicien sleuf 6-kant kling

Levensduur: Anticorrosiebekleding. Prestatie: Het blad van staal met chroom-molybdeen-vanadium zorgt voor betere prestaties inzake buiging en tractie. Ergonomie: Handvat bi-materiaal aangepast aan de 4 soorten handligging. Handig: Gemakkelijk te bevestigen op alle steunen. Comfort: Rond en glad uiteinde, perfect aangepast aan de handpalm. Perfecte grip.

Chrome kling met gezandstraalde punt voor een betere grip op de schroef en een betere weerstand tegen corrosie.

Gesmede kop, voor nog meer sterkte.

Ergonomisch handvat uit bi-materiaal.

Resistorx® = groene markering in handvat.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>


Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-30 23:45:25



**NORMEN / RICHTLIJNEN**

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN 5264

**SPECIFIEKE GEGEVENS**



Handelsreferentie	L (mm)	Gewicht (g)	l (mm)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	Matrijs (mm)	Garantie
T-10MHP175	304.6	180	175	8	1.6	34	10	O
T-55MHP100	212.6	70	100	5	1	29	5.5	O
T-8MHP150	279.5	160	150	8	1.2	32	8	O
T-12MHP200	329.6	278	200	10	2	34	12	O
T-65MHP125	247.9	125	125	6	1.2	32	6.5	O

**Toegepaste garantie**

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

>> [Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

