



## Schroevendraaier sleuf S1 Phillips rond blad kort

**T-1P25**

T-...P\_Tom\_pouce

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 01:28:28





## BESCHRIJVING



## Schroevendraaier sleuf S1 Phillips rond blad kort

Levensduur: Anticorrosiebekleding.Prestatie: het blad van staal met chroom-molybdeen-vanadium zorgt voor betere prestaties inzake buiging en tractie.Ergonomie: Handvat bi-materiaal aangepast aan de 4 soorten handligging.Handig: gemakkelijk te bevestigen op alle steunen.Comfort: rond en glad uiteinde, perfect aangepast aan de handpalm. Perfecte grip.

Gechromeerd blad met bewerkt gebruineerd uiteinde.Extrakort handvat bi-materiaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.Snelle plaatsbepaling van de Phillips®-matrijs dankzij de grijze kleur op het handvat.

## NORMEN / RICHTLIJNEN

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 01:28:28



NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1

**SPECIFIEKE GEGEVENS**



SCHROEVENDRAAIER

Omschrijving	SCHROEVENDRAAIER BI-MAT TOM POUCE PHILLIPS NR.1 5X25 MM
Handelsreferentie	T-1P25
L (mm)	81.5
Gewicht (g)	32
l (mm)	25
d (mm)	5
D (mm)	28
Matrijs	N° 1
Garantie	O

**Toegepaste garantie**

**O | Garantie SAM TOOL**

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-03 01:28:28

