



Schroevendraaier S1 Phillips ronde kling bimat

T-1P250

T-...P_Lame_extra-longue


SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 05:02:46





BESCHRIJVING



Schroevendraaier S1 Phillips ronde kling bimat

Levensduur: Anticorrosiebekleding.Prestatie: het blad van staal met chroom-molybdeen-vanadium zorgt voor betere prestaties inzake buiging en tractie.Ergonomie: Handvat bi-materiaal aangepast aan de 4 soorten handligging.Handig: gemakkelijk te bevestigen op alle steunen.Comfort: rond en glad uiteinde, perfect aangepast aan de handpalm. Perfecte grip

Gechromeerd blad met bewerkt gebruint uiteinde.Ergonomisch handvat bi-materiaal.Snelle plaatsbepaling van de Phillips®-matrijs dankzij de grijze kleur op het handvat.

NORMEN / RICHTLIJNEN

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €


<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 05:02:46



NF ISO 8764-2, NF ISO 8764-1

SPECIFIEKE GEGEVENS



| | |
|-------------------|--|
| Omschrijving | SCHROEVENDRAAIER BI-MATERIAAL PHILLIPS NR.1 5X250 MM |
| Handelsreferentie | T-1P250 |
| L (mm) | 262.6 |
| Gewicht (g) | 95 |
| l (mm) | 250 |
| d (mm) | 5 |
| D (mm) | 29 |
| Matrijs | N° 1 |
| Garantie | O |

Toegepaste garantie

O | Garantie SAM TOOL

Garantie zonder tijdsbeperking op de tools, bij gebruik in normale omstandigheden.

[>> Meer info](#)

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée
 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-05-05 05:02:46

