



## Momentschroevendraaier met instelnonius

**T-42**

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 09:08:54





## BESCHRIJVING

### Momentschroevendraaier met instelnonius

ONMOGELIJK OM HET KOPPEL TE OVERSCHRIJDEN: dankzij het automatische ontkoppelingssysteem. EENVOUDIGE EN INTUÏTIEVE INSTELLING: met nonius. PRAKTISCH: door de vorm zal de schroevendraaier niet over het werkblad rollen.

Uitschakelbare momentschroevendraaier enkele richting (met de klok mee) 2 - 10 Nm. Gebruiker kan het aandraaimoment niet aanpassen. Uitgang vierkant radio 1/4" voor gebruik met ratel. Vrouwelijk vierkant 1/4" op de rug van de schroevendraaier voor gebruik van een ratel om het aandraaien bij hoge koppels te vergemakkelijken. Geleverd in een plastic buis met hexagonale mannelijke sleutel voor het instellen. Genummerd en geleverd met ijkcertificaat. Nauwkeurigheid +/- 6%. Type II - Klasse D.

Uitschakelbare momentschroevendraaier enkele richting 2 - 10 Nm. Aanspannen met de klok mee. Gebruiker kan het aandraaimoment niet aanpassen. Uitgang vierkant radio 1/4" voor gebruik met ratel. Vrouwelijk vierkant 3/8" op de rug van de schroevendraaier voor gebruik van een ratel om het aandraaien bij hoge koppels te vergemakkelijken. Geleverd in een plastic buis met hexagonale mannelijke sleutel voor het instellen. Nauwkeurigheid +/- 6%. Genummerd en geleverd met ijkcertificaat. Type II - Klasse D.

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

Niet-contractuele foto's en teksten. Niet op de openbare weg gooien. Document gegenereerd op 2024-04-25 09:08:54



**NORMEN / RICHTLIJNEN**

ISO 6789

**SPECIFIEKE GEGEVENS**

Omschrijving	MOMENTSCHROEVENDRAAIER 2-10 NM AFKOPPELBAAR VIERKANT 1/4"
Handelsreferentie	T-42
L (mm)	162
Gewicht (kg)	0.425
D (mm)	36
Capaciteit	2-10 N.m
Aandrijving	1/4"
Garantie	M1   Garantie SAM Toestel en Machine

**Toegepaste garantie**

**M1 | Garantie SAM Toestel en Machine**

Garantie met tijdsbeperking op de technische tools, toestellen en machines bij gebruik in normale omstandigheden. De garantieduur wordt weergegeven door het cijfer na de letter M: 1 tot 5 jaar.

[>> Meer info](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.nl/>

